

# PORTES D'ENTRÉE

Perfect-Line. Basic-Line. Classic-Line. Light-Line.



Qu'il s'agisse de neuf ou de rénovation,  
nous donnons vie à vos idées.

Vous serez séduit  
par votre nouvelle porte d'entrée !

**OBUK<sup>®</sup>**  
OUVREZ VOTRE PORTE À LA VIE





## Les portes d'entrée conçues par OBUK

Chez nous vous avez le choix parmi un grand nombre de modèles de portes d'entrée. Notre équipe de designers internes conçoit avec passion des produits parfaitement adaptés à vos besoins. Nous sommes heureux de transformer vos idées en solutions élégantes, car notre service conception est également capable de répondre à des demandes spéciales : c'est pourquoi bon nombre de nos portes d'entrée constituent de véritables pièces uniques et sont le parfait reflet de la maison individuelle et de ses habitants. Des portes sur mesure, insonorisées et anti-effractions, présentant toutes les caractéristiques d'un produit de grande qualité.

Qu'il s'agisse de neuf ou de rénovation,  
nous donnons vie à vos idées.

Modèle Tanis



# SOMMAIRE

## Perfect-Line 08 – 87

Nos meilleures ventes de portes d'entrée au style moderne à finition haut de gamme.

## Basic-Line 88 – 141

Des portes d'entrée pour tous les styles avec des finitions de base personnalisables.

## Classic-Line 142 – 185

Des portes d'entrée au style de maison romanesque classique dans un ensemble modulables.

## Light-Line 186 – 209

Des portes d'entrée en verre offrant une grande surface vitrée qui laisse parfaitement passer la lumière.

## Technique 210 – 221

## Accessoires 222 – 231

## Vue d'ensemble des modèles 232 – 237

## Index/Mentions légales 238 – 239



### **Perfect-Line**

Une ligne complète haut de gamme à prix raisonnable.

Les modèles intègrent déjà les caractéristiques essentielles.

Cette gamme se distingue par une technique de pointe, des détails de fabrication sophistiqués et des verres design haut de gamme. Tous les modèles se distinguent en général par un ouvrant caché côté extérieur un triple vitrage à efficacité énergétique optimale, une vaste palette de coloris et bien plus encore.

### **Basic-Line**

Avec la ligne d'entrée de gamme Basic-Line, nous vous proposons des modèles de qualité éprouvée à un prix attrayant. Choisissez votre modèle Basic-Line et complétez en optant d'autres options pour un supplément raisonnable.

### **Classic-Line**

Les portes d'entrée style maison de campagne familiale créent une ambiance cosy avec leur style mêlant élégance et ambiance chaleureuse. L'attention portée aux détails et les moulures décoratives classiques font tout le charme de la configuration de base de ces modèles. Complétez facilement votre modèle Classic-Line en choisissant d'autres options pour un supplément raisonnable.

### **Light-Line**

Les portes d'entrée en verre offrent de grandes surfaces vitrées qui laissent parfaitement passer la lumière, ainsi que des revêtements lisses et brillants. Des modèles à la fois modernes et intemporels !



Quatre lignes de collections  
Quatre modes d'expression.  
De nombreuses configurations  
possibles.

Perfect-Line.



« Quel plaisir de constater que tout est conforme à ce que l'on souhaitait. Un vrai bonheur. »

.....

Notre gamme Perfect-Line conviendra à tous ceux recherchant une porte d'entrée élégante affichant un équipement complet haut de gamme. Des détails de fabrication particuliers comme des inserts inox ou des stries en verre confèrent à la porte d'entrée tout son caractère. De plus, d'autres options peuvent compléter votre ensemble comme des panneaux à recouvrement deux faces, des dispositifs de sécurité individuels ou des parties colorées. Pour découvrir chaque possibilité en détail, consultez les pages correspondantes aux modèles.





## Caractéristiques essentielles Perfect-Line



# INCLUS

### Tous modèles

- Ouvrant caché côté extérieur
- Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm edge à rupture thermique
- Grand choix de vitrages  
Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
teintes Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- Extérieur et intérieur assortis



### Selon le modèle

- Cadres en inox affleurant des deux côtés 35 mm / 41 mm
- Inox affleurant côté extérieur  
Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale / Rainures décoratives à l'extérieur
- Inox affleurant à l'extérieur  
Noir ultra brillant / Rainures décoratives à l'intérieur
- Moulures décoratives posé des deux côtés / Applications en inox de 15 mm affleurant plane à l'extérieur, au choix
- Application en bois véritable affleurant à l'extérieur
- Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants : béton, rouille, Taklamakan, New Black Slate, New Multicolor, New Autumn
- Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur




## Options supplémentaires Perfect-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



- Ouvrant caché deux faces
- Vitraux haut de gamme
- Surfaces décoratives et imitation bois / un ou deux côtés
- Parties colorées
- Applications haut de gamme à l'intérieur



Poignées design haut de gamme en option avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED

- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- Parties latérales tout verre pour le design



Pour découvrir chaque variante en détail, consultez les pages relatives aux modèles.



Une sobriété moderne, élégamment mise en lumière.

Modèle Canyon 2 avec barre de tirage vitrifiée encastrée dans le panneau. Éclairage à LED proposé en option (exclusivement avec le sablage Bonn).



### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 
  - Warm Edge à rupture thermique (Canyon 2)
- . Grand choix de vitrages (Canyon 2)
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
  - Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Barre de tirage encastrée affleurante à l'extérieur
- . Extérieur et intérieur assortis.
  - Dispositifs de sécurité
  - individuels RC2 (Canyon fermé)

### ⊕ Options supplémentaires

- . Barre de tirage avec lecteur d'empreinte digitale / Éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité individuels RC2 (Canyon 2)
- . Protection de bas de porte affleurant de 40 mm
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Pour accrocher tous les regards, misez sur l'éclairage à LED intégré à la barre de tirage vitrifiée du modèle Canyon 2.



N'hésitez pas à nous consulter !

Les modèles Canyon 2 et Canyon possèdent généralement un ouvrant caché deux faces.



### Canyon 2 . PG 15


Porte d'entrée avec barre de tirage vitrifiée encastrée dans le panneau verre « Bonn » sablé sur toute la surface, partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de maison personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Lecteur d'empreinte digitale intégré à la barre de tirage encastrée



### Canyon . PG 14

Porte d'entrée avec barre de tirage encastrée dans le panneau avec lecteur d'empreinte digitale, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

 En tête de notre top 10 des meilleures ventes.



### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés.
- . Applications haut de gamme :  
inserts Inox en relief ou à affleurant de 5 mm  
à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Pour un ensemble harmonieux, laissez les lignes de la porte d'entrée se prolonger jusque sur la partie latérale.



### Memo 2 . PG 11

Porte d'entrée verre design « Münster », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents, poignée Marek avec éclairage à LED



### Memo 2 . PG 8

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, partie latérale en verre « Maputo », vitrage sablé partiellement transparent poignée Topas | 420 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

 Ce modèle se prête particulièrement bien à une finition comportant des parties colorées.



Verre design « Sassnitz »



Imitation bois sur une partie de la surface, verre design « Schönau », poignée Magic, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés.
- . Applications haut de gamme :
  - inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



**Sepia 2 . PG 10**

Imitation bois sur une partie de la surface, porte d'entrée verre design « Schönau », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents poignée Magic I 600 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant



**Sepia 2 . PG 12**

Verre design « Sassnitz », vitrage sablé partiellement transparent et cristaux, partie latérale en verre « Aurich », vitrage sablé partiellement transparent poignée Topas I 720 mm


 Conseil

Nos inserts inox sont proposés en relief et affleurant Par quelle version vous laisserez-vous tenter ?

**Yona 2** . PG 9

Porte d'entrée et parties latérales en verre « Brasília », vitrage sablé partiellement transparent poignée Magic I 600 mm



 Le modèle Yona fait partie de nos meilleures ventes. Rien d'étonnant à cela, n'est-ce pas ?





## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

## ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignée design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

L'écran couleur de la barre Vitano avec caméra peut en option être parfaitement encastré à plat côté intérieur de la porte d'entrée.

Caméra dans la poignée,  
écran couleur à l'intérieur



### **Amato 2 . PG 8**

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Vitano avec caméra, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

### **Amato 2 . PG 9**

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Aurich », vitrage sablé partiellement transparent poignée Pageno 1 000 mm



« La porte d'entrée devait correspondre au style de notre maison. C'est pourquoi nous avons immédiatement opté pour le modèle Amato. »




Verre « Aurich », inserts en inox en relief, poignée Pageno

### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur /  
rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignée design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design

 Un design carré, rectiligne et intemporel.

Modèle Willox



### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Nombreuses variantes de verre
- . Libre choix de couleur parmi plus 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts en inox en relief ou à surface plane de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché Poignée
- . Vitraux haut de gamme
- . Surfaces décoratives et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts en inox en relief ou à surface plane de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées (Gawor 2)
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox à surface plane de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

N'hésitez pas à faire prolonger le dessin des inserts dans le vitrage



### **Gawor 2** . PG 9

Porte d'entrée verre « Glasgow », vitrage sablé partiellement transparent poignée Line



### **Willox 2** . PG 9

Porte d'entrée « Wolfsburg » et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Topas | 420 mm, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm


## Conseil

La protection anti-rayures affleurant est à la fois élégante et utile, car elle protège la surface de la porte des coups de clés éventuels.



### **Elbano 2** . PG 9

Porte d'entrée et parties latérales en verre « Elko », vitrage sablé partiellement transparent poignée Amato avec lecteur d'empreinte digitale, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant à la surface du panneau

 Apportez du contraste avec nos poignées design. Pour plus de modèles, consultez la section Accessoires à partir de la page 222.

### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



Verre « Madeira », inserts inox en relief, poignée Meru



## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur /  
rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

## ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design





**Meru 2 . PG 9**

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Madeira »,  
vitrage sablé partiellement transparent poignée Meru avec bois Jatoba



Les inserts en inox s'associent particulièrement bien avec les surfaces foncées.



« L'aspect anti-effractions de notre porte d'entrée est une valeur très importante pour nous. Nous sommes particulièrement satisfaits. »



**Brego 2 . PG 9**

Imitation bois, porte d'entrée « Bamako » et partie latérale en verre « Aurich », vitrage sablé partiellement transparent poignée Jenny 500 mm, protection de bas de porte en inox de mm affleurant à la surface du panneau



### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design

### Conseil

Autre vitrage disponible sur demande.  
N'hésitez pas à nous consulter !



« Nous voulons une porte d'entrée originale. »



### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
(verre design Nashville : coefficient Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K)  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur /  
rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Pour un ensemble harmonieux, reprenez le design de la porte d'entrée dans le vitrage de la partie latérale.



### **Newton 2 . PG 9**

Porte d'entrée en verre design « Nashville », vitrage sablé partiellement transparent à l'avant et à l'arrière, à effet de profondeur tridimensionnel, poignée Topas 1 020 mm, rosette de sécurité pour cylindre avec protection contre les clés affleurant



### **Newton 2 . PG 14**

Porte d'entrée en verre design « Nepal », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés différents de sablage et cristaux, partie latérale en verre design « Nepal », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents sans cristaux, poignée Newton, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant à la surface du panneau

## Conseil

Autre vitrage disponible sur demande. Pour consulter nos modèles reportez-vous en page 219.

Caméra dans la poignée, écran couleur à l'intérieur



### **Levino 2** . PG 8

Imitation bois, porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, partie latérale en verre « Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent poignée Vitano avec caméra



Connaissez-vous les avantages de la porte d'entrée à ouvrant caché ? Plus d'infos en page 210.

### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur /  
rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché deux faces sont très faciles d'entretien et à haute efficacité énergétique.



### **Wizard 2 . PG 9**

Porte d'entrée verre « Wolfsburg » et partie latérale verre « Adelaide », vitrage sablé partiellement transparent poignée Amato avec lecteur d'empreinte digitale





Une partie intérieure tout aussi séduisante.

### ✓ Inclus


- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur /  
rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



 Un vitrage design haut de gamme, selon votre souhait.



Verre design « Pretoria », inserts en inox en relief, poignée Pageno

### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Découvrez notre large choix de couleurs et de films décoratifs




### **Pageno 2 . PG 10**

Porte d'entrée verre « Preston », vitrage sablé partiellement transparent poignée Jenny 500 mm



### **Pageno 2 . PG 14**

Verre design « Pretoria », vitrage sablé partiellement transparent dégradé de couleurs, pierres précieuses noires et cristaux transparents, partie latérale en verre « Pretoria », vitrage sablé partiellement transparent poignée Pageno 1 000 mm

 Des couleurs classiques revisitées.

Modèle Alphax



### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
(verre design Santiago : coefficient Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K)  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur /  
rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Coordonnez la couleur de votre porte d'entrée à celui de vos fenêtres.



### **Alphax 2** . PG 10

Porte d'entrée verre «Arzberg», vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas I 020 mm



### **Saturn 2** . PG 10

Porte d'entrée en verre design « Santiago » et partie latérale en verre design « Savona », vitrage sablé partiellement transparent, à l'avant et à l'arrière, à effet de profondeur tridimensionnel, poignée Magic I 000 mm

## Conseil

Nos inserts en inox de 5 mm de large sont disponibles en relief et affleurant à la surface du panneau.




**Vitano** . PG 6  
Poignée Viggo



**Viggo** . PG 6  
Partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), poignée Topas I 620 mm



Modèle Vitano, inserts en inox en relief, poignée Viggo

 La poignée encastrée ne manquera pas de faire son effet.

### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts en inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur /  
rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis.
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à  
l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur  
d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm  
avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché  
deux faces sont très faciles  
d'entretien et à haute efficacité énergétique.



### **Fairy 2 . PG 10**

Imitation bois, porte d'entrée verre « Lexington »,  
vitrage sablé partiellement transparent poignée Fairy



### **Fairy 2 . PG 10**

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Fontaine »,  
vitrage sablé partiellement transparent poignée Fairy





Nos designers ont opté pour une poignée bien spécifique sur le modèle Fairy.



**Modèle Fairy 2** . PG 10

Porte d'entrée et parties latérales en verre  
« Lexington », vitrage sablé partiellement  
transparent poignée Fairy

## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

## ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



Nos portes sont contrôlées avant la livraison.  
Votre sécurité est notre priorité.



### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis



### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Parties colorées
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Autre vitrage disponible sur demande.  
Pour consulter nos modèles reportez-vous en page 219.



**Abacus 2 . PG 10**  
Porte d'entrée verre « Aurich », vitrage sablé partiellement transparent poignée Abacus




**Abacus 2 . PG 10**  
Porte d'entrée en verre « Alexandria » et partie latérale en verre « Arima », vitrage sablé partiellement transparent poignée Andrea 835 mm



« Pour nos travaux de rénovation, nous recherchions des matériaux présentant d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Cela vaut aussi pour la porte d'entrée. »

Verre design « Sambia », poignée Tessa



### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Découvrez notre large choix de films décoratifs.



### Nox 2 . PG 14

Porte d'entrée en verre design « Sambia », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents et cristaux, poignée Tessa



### Nox 2 . PG 10

Imitation bois, porte d'entrée et partie latérale « Valdosta », vitrage sablé partiellement transparent poignée Adele, protection de bas de porte en inox affleurant à la surface du panneau 40 mm

Verre « Toledo »,  
bandes en inox affleurant poignée Magic



Ce modèle fait partie de nos  
meilleures ventes.



### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - . Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'extérieur / Rainures décoratives à l'intérieur ou bandes en inox affleurant de 15 mm à l'extérieur / Rainures décoratives à l'intérieur
  - . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - . Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives (uniquement pour les ouvrants cachés deux faces) ou bandes en inox à surface plane de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
  - . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
  - . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
  - . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
  - . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Ce modèle est disponible avec des stries en verre noires en relief ou des bandes en inox mat affleurant.

Caméra dans la poignée,  
écran couleur à l'intérieur



### Tanis 2 . PG 8

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Vitano avec caméra



### Tanis 2 . PG 9

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Toledo », vitrage sablé partiellement transparent poignée Magic I 600 mm



## Conseil

Ce modèle est disponible avec des stries en verre noires en relief ou des bandes en inox mat affleurant.



## Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - . Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'extérieur /
  - . Rainures décoratives à l'intérieur ou bandes en inox affleurant de 15 mm à l'extérieur / Rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis



## Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - . Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives (uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés) ou
  - . bandes en inox affleurant de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design





**Jazz 2** . PG 12  
Imitation bois, porte d'entrée en verre design « Jacksonville »,  
vitrage sablé partiellement transparent  
et cristaux, poignée Jenny 800 mm,  
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm



Notre large gamme d'imitation bois et de couleurs vous permet d'adapter très facilement votre porte d'entrée au style de votre maison.



L'aspect intérieur de votre porte est tout aussi important que son aspect extérieur.



## Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'extérieur /  
Rainures décoratives à l'intérieur ou bandes en inox affleurant de 15 mm à l'extérieur / Rainures décoratives à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis



## Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives (uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés) ou  
bandes en inox affleurant de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché deux faces sont très faciles d'entretien et à haute efficacité énergétique.



### Hunter 4 . PG 8

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Magic | 000 mm



### Hunter 4 . PG 9

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Halifax », vitrage sablé partiellement transparent poignée Topas | 420 mm, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm



Les cadres en inox sont encastrés affleurant à la surface pour faciliter l'entretien.

Modèle Rohan



### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique
  - Coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K (Cooper 6E)
  - Coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K (Rohan 6E)
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - Cadres en inox affleurant des deux côtés de 35 mm et bandes en inox de 15 mm (Cooper 6E)
  - Cadres en inox affleurant des deux côtés de 41 mm (Rohan 6E)
- . Extérieur et intérieur assortis



### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Autre vitrage disponible sur demande. Pour consulter nos modèles reportez-vous en page 219.



### **Cooper 6E . PG 10**

Porte d'entrée verre « Richmond », vitrage sablé partiellement transparent poignée Jenny 500 mm



### **Rohan 6E . PG 10**

Porte d'entrée en verre « Palermo » et partie latérale en verre « Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent poignée Maike


## Conseil

Les cadres en inox sont tout aussi beaux à l'intérieur. Inclus dans le prix standard.



### **Saruma 6E** . PG 10

Porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Magic | 200 mm



### **Amrot 6E** . PG 10

Porte d'entrée en verre « Alexandria » et partie latérale en verre « Arima », vitrage sablé partiellement transparent poignée Sarah



Modèle Saruma, verre antireflet, cadre en inox affleurant à intérieur



« Tout s'est très bien passé. Nous avons été très bien accompagnés tout au long du projet, de la prise de connaissance à la pose de la porte. »

### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :
- . Cadres en inox affleurant des deux côtés 35 mm
- . Extérieur et intérieur assortis

### ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design

# MOULURES DÉCORATIVES

📐 Sélectionnez le modèle de votre choix et mettez en valeur votre moulure décorative avec des applications en inox affleurant.



Moulure décorative en haut sans application inox, en bas avec applications inox.

## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
Moulures décoratives posées des deux côtés / Applications en inox de 15 mm affleurant à l'extérieur, au choix
- . Extérieur et intérieur assortis


## ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
Moulures décoratives posées avec applications en inox de 15 mm affleurant à l'intérieur
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design




## Conseil


Exemple d'association : protection de bas de porte en inox affleurant avec applications en inox incrustés dans la moulure décorative.



**Megor 2** . PG 7  
Porte d'entrée verre « Madrid », vitrage sablé partiellement transparent poignée Maïke



**Urlaki 2E** . PG 6  
Porte d'entrée en verre transparent, poignée Magic 1 000 mm, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm



### Conseil

Les moulures décoratives côté intérieur sont également disponibles avec des applications en inox affleurant à la surface du cadre

### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
Moulures décoratives posées des deux côtés / Applications en inox de 15 mm affleurant à l'extérieur, au choix
- . Extérieur et intérieur assortis

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
Moulures décoratives posées avec applications en inox de 15 mm incrusté à l'intérieur
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



Le prix reste le même : moulure décorative côté extérieur avec ou sans applications en inox affleurant à la surface du cadre.



**Wega 2 . PG 7**

Porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Merle | 000 mm



**Brandir 2E . PG 7**

Imitation bois, porte d'entrée en verre « Bilbao », vitrage sablé partiellement transparent poignée Pageno | 000 mm



**Lorien 2 . PG 7**

Porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Magic | 200 mm



## SURFACES ESTAMPÉES

Estampage argent



Noir ultra brillant



Estampage noir / argent



### **Le « must » : sortir des sentiers battus.**

Les objets design au côté insolite attirent de plus en plus.

Lorsque des matériaux aux fonctions différentes se rencontrent, le résultat est souvent fascinant.

Alors, pourquoi ne pas faire de même avec une porte d'entrée ?

En résulte une série de portes d'entrée classiques auxquelles l'ajout de plaques en inox estampé confère une note industrielle. Les trois types d'embossages représentés ici permettent de créer un contraste entre les surfaces sur les panneaux de porte. La lumière et la texture donnent un résultat incroyablement moderne.

Ces applications insensibles aux traces de doigts, aux griffures et à d'autres marques d'usure sont extrêmement faciles d'entretien.

L'application inox en noir ultra brillant a spécialement bénéficié d'un revêtement PVD dont la fine couche ionique rend cette surface décorative particulièrement dure et résistante.



Trois applications en inox sont proposées sur chacun des modèles - pour le même prix.

Estampage argent



**Alessio 2 . PG 8**  
Estampage argent, porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas I 020 mm

Estampage noir / argent



**Alessio 2 . PG 8**  
Estampage noir / argent, porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas I 020 mm

Noir ultra brillant



**Alessio 2 . PG 8**  
Noir ultra brillant, porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas I 020 mm

### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Application haut de gamme :
  - inox affleurant à l'extérieur
  - Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale /
  - Rainure décorative à l'extérieur ou
  - inox affleurant à l'extérieur
  - Noir ultra brillant / Rainure décorative à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



#### **Akira 2** . PG 8

Estampage noir / argent, porte d'entrée verre  
« Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Twist



#### **Livian** . PG 6

Estampage noir / argent, partie latérale en verre antireflet, poignée  
Merkur l 600 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés  
affleurant

### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
- Warm Edge à rupture thermique (Akira)
- . Grand choix de vitrages (Akira)
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Application haut de gamme :
  - inox affleurant à l'extérieur
  - Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale / Rainure décorative à l'extérieur ou
  - inox à surface plane à l'extérieur
  - Noir ultra brillant / Rainure décorative à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Livian)

### ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme (Akira)
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Akira)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur (Livian)
- . Parties latérales tout verre pour le design

Trois surfaces sont proposées sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Livian.



Estampage argent



Estampage noir / argent



Noir ultra brillant



### Conseil

Donnez de l'originalité à votre porte d'entrée en optant pour l'un des trois estampages proposés.





« Nous recherchons une porte d'entrée originale. »

Estampage noir / argent



Modèle Kosmos



Trois surfaces sont proposées sur chacun des modèles - pour le même prix.  
Ici, le modèle Twist.



Estampage argent



Estampage noir / argent




Noir ultra brillant

### Conseil

Faites de la poignée l'élément design par excellence de votre porte d'entrée.



Caméra dans la poignée,  
écran couleur à l'intérieur



#### **Twist . PG 6**

Estampage noir / argent, poignée Vitani avec caméra

#### **Kosmos . PG 6**

Noir ultra brillant, imitation bois, partie latérale en verre antireflet, poignée Twist, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant


### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Application haut de gamme :  
inox affleurant à l'extérieur  
Estampage argent ou noir/argent sur la partie centrale / Rainure  
décorative à l'extérieur ou  
inox affleurant à l'extérieur  
Noir ultra brillant / Rainure décorative à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/  
éclairage à LED
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Parties latérales tout verre pour le design

# SURFACES MINÉRALES



**« La simplicité est la sophistication suprême. »**

Léonard de Vinci

## **Quand les surfaces minérales modernes ouvrent de nouvelles perspectives.**

Les nouvelles surfaces allant de l'aspect béton à l'aspect rouille, en passant par l'effet pierre, vont de pair avec un style se voulant à la fois minimaliste et industriel chic et s'inscrivent donc parfaitement dans la tendance résolument moderne du monde de l'architecture et de l'aménagement intérieur d'aujourd'hui. Le côté dynamique et vivant du motif sable du désert Taklamakan est en cela unique et des plus originaux.

Pour arriver à ce résultat, nous misons sur différentes associations de matières premières naturelles, comme le granit, le marbre, la poudre d'argile, le grès ou encore l'ardoise, pour une véritable expérience visuelle et tactile. Notre procédé breveté de vitrification des surfaces assure une facilité d'entretien et une résistante optimales.

En raison des matériaux naturels et des procédés manuels utilisés, il se peut que la couleur et la structure des surfaces varient même pour des matériaux de base identiques. Les surfaces minérales se marient très bien avec les teintes de menuiseries. Pour consulter des exemples de coloris parmi la centaine disponible, reportez-vous en page 212.



Six surfaces minérales sont proposées sur chacun des modèles.

Béton



Rouille




Taklamakan




New Autumn




New Black Slate



New Multicolor





**Opus Mineral . PG 9**  
Aspect Taklamakan, poignée Viggo,  
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm



**Opus Mineral . PG 9**  
Aspect béton, partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de  
maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), poignée  
Opus, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour  
cylindres avec protection contre les clés affleurant

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Opus Mineral.



Béton




Rouille



Taklamakan




New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

 Nous avons développé pour vous un tout nouveau panneau lumineux à LED, pour que votre porte d'entrée rayonne de l'intérieur et crée une ambiance agréable. Pour plus de détails, reportez-vous en page 220.



### Conseil

Le panneau lumineux à LED viendra illuminer les pièces sombres avec un éclairage indirect. Pour plus de détails, reportez-vous en page 220.

#### Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté intérieur
- . Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants :
  - Béton
  - Rouille
  - Taklamakan
  - New Autumn
  - New Black Slate
  - New Multicolor
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

#### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs et imitation bois à l'intérieur
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Parties latérales tout verre pour le design

Modèle Viggo Mineral,  
aspect béton, inserts inox en relief



« À la fois discret et extravagant.  
C'est plutôt réussi, vous ne  
trouvez pas ? »



## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté intérieur
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants :
  - Béton
  - Rouille
  - Taklamakan
  - New Autumn
  - New Black Slate
  - New Multicolor
- . Extérieur et intérieur assortis.
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs et imitation bois à l'intérieur
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Parties latérales tout verre pour le design

Caméra dans la poignée,  
écran couleur à l'intérieur



**Viggo Mineral . PG 12**  
Aspect rouille, poignée Vitano avec caméra, rosette de sécurité pour cylindres profilés avec protection contre les clés affleurant à la surface du panneau



**Vitano Mineral . PG 12**  
Aspect béton, partie latérale en verre antireflet, poignée Mentor, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Viggo Mineral.



Béton




Rouille




Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor



## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté intérieur
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants :
  - Béton
  - Rouille
  - Taklamakan
  - New Autumn
  - New Black Slate
  - New Multicolor
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

## ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs et imitation bois à l'intérieur
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Parties latérales tout verre pour le design





**Tonga Mineral** . PG 12

Aspect béton, poignée Topas 820 mm avec lecteur d'empreinte digitale, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant



**Tudor Mineral** . PG 12

Aspect rouille, partie latérale « Tonga », vitrage sablé partiellement transparent poignée Santo avec lecteur d'empreinte digitale, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle **Tonga Mineral**.



Béton



Rouille




Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

Modèle Topas Mineral,  
Aspect béton, poignée Milo avec lecteur d'empreinte  
digitale



« Le modèle Topas était tout simplement la porte parfaite pour notre nouveau loft. »



## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique (Sepia)
- . Grand choix de vitrages (Sepia)
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté intérieur
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur (Sepia)  
Bandes en inox affleurant de 15 mm à l'extérieur / Rainure décorative à l'intérieur (Topas)
- . Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants :  
Béton  
Rouille  
Taklamakan  
New Autumn  
New Black Slate  
New Multicolor
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Topas)

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme (Sepia)
- . Films décoratifs et imitation bois à l'intérieur
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives (Sepia)  
Bandes en inox affleurantes de 15 mm à l'intérieur au lieu de la rainure décorative (Topas)
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2 (Sepia)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur (Topas)
- . Parties latérales tout verre pour le design



### Sepia 2 Mineral . PG 14

Aspect béton, porte d'entrée en verre antireflet, poignée Stripe, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant




### Topas Mineral . PG 12

Aspect rouille, partie latérale en verre antireflet, poignée Marek avec éclairage à LED, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Topas Mineral.



Béton




Rouille




Taklamakan



New Autumn




New Black Slate



New Multicolor



**Tanis 2 Mineral . PG 14**  
 Aspect béton, porte d'entrée en verre antireflet, poignée Vinzenz avec bois de chêne, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindre avec protection contre les clés affleurant




**Newton 2 Mineral . PG 15**  
 Aspect New Black Slate, porte d'entrée en verre design « Nashville », vitrage sablé partiellement transparent à l'avant et à l'arrière, à effet de profondeur tridimensionnel, poignée Topas I 020 mm, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres profilés avec protection contre les clés affleurant

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Tanis Mineral.



Béton



Rouille




Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

## Conseil

Le modèle Tanis Mineral est disponible avec des bandes en verre noires en relief au lieu de bandes en inox affleurantes au panneau.

## Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K (verre design Nashville : coefficient Ug 1,1 W/m²K) Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées côté intérieur
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur (Newton) Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'extérieur / Rainures décoratives à l'intérieur ou bandes en inox affleurantes de 15 mm à l'extérieur / Rainures décoratives à l'intérieur (Tanis)
- . Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants : béton, rouille, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Extérieur et intérieur assortis

## Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Surfaces décoratives et imitation bois à l'intérieur
- . Applications haut de gamme : inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives (Newton) Bandes en verre noires en relief de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives (uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés) ou bandes en inox affleurant de 15 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives (Tanis)
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



Modèle Tanis Mineral

Modèle Line Mineral,  
aspect Taklamakan, verre antireflet, poignée Line



## ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Faites votre choix parmi les plus de 100 couleurs proposées côté intérieur
- . Surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants :
  - Béton
  - Rouille
  - Taklamakan
  - New Autumn
  - New Black Slate
  - New Multicolor
- . Extérieur et intérieur assortis

## ⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs et imitation bois à l'intérieur
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED (Akando)
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



**Akando 2 Mineral** . PG 12

Aspect béton, porte d'entrée en verre antireflet, poignée Harper, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant à la surface du panneau



**Line 1 Mineral** . PG 12

Aspect Taklamakan, porte d'entrée et partie latérale en verre antireflet, poignée Line

Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Akando Mineral.



Béton



Rouille




Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor



### Cross 2 Mineral . PG 14

Nouvelle optique Multicouleur, porte d'entrée en verre « Anaheim », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents parties latérales en verre « Melbourne A+B », vitrage sablé partiellement transparent poignée Cross, rosette de sécurité pour cylindre avec protection contre les clés affleurant.

#### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'extérieur / rainures décoratives à l'intérieur
- . Parties des surfaces minérales à l'extérieur avec les aspects suivants :  
Béton  
Rouille  
Taklamakan  
New Autumn  
New Black Slate  
New Multicolor
- . Extérieur et intérieur assortis

#### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Vitraux haut de gamme
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Applications haut de gamme :  
inserts inox en relief ou affleurant de 5 mm à l'intérieur au lieu des rainures décoratives
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design




## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché deux faces sont très faciles d'entretien et à haute efficacité énergétique.

Les éléments pierre minérales permettent de créer un contraste original avec les grandes surfaces en verre.



Aspect New Multicolor, poignée Cross



Six aspects de surfaces minérales sont proposés sur chacun des modèles - pour le même prix. Ici, le modèle Cross Mineral.



Béton



Rouille




Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

# SURFACE EN BOIS VÉRITABLE



Surface en bois véritable, poignée Magic | 600 mm

## **Les portes d'entrée avec surfaces en bois véritable : authenticité et dynamisme.**

Il n'y a pas que dans le mobilier que les films imitation bois sont utilisés depuis longtemps, et qu'ils imitent à la perfection de nombreuses essences de bois. Pourquoi cette référence aux meubles ? C'est très simple : il y a toujours eu beaucoup de points communs entre le mobilier et les portes d'entrées, en particulier sur le plan de la technicité et du design.

Bien que les films décoratifs présentent des avantages techniques indéniables, comme un vaste champ d'application et une grande facilité d'entretien, les objets en bois véritable n'ont rien perdu de leur charme. À l'inverse de l'uniformisation industrielle des surfaces de films, chaque pièce en bois naturel est en soi un exemplaire unique. Notre assortiment de portes d'entrée com-

porte aujourd'hui des modèles ornés d'applications en véritable épicéa ancien à pores ouverts, qui raviront tous les amoureux des produits bruts et authentiques. Ils y retrouveront tout le caractère d'une matière première naturelle chargée d'histoire et non un produit parfait en tous points, au fin miroir.

C'est cette expérience multisensorielle, à la fois visuelle, tactile et olfactive, qui nous donne envie de nous diriger vers ce type de porte et lui confère une valeur toute particulière.

L'association avec le bois naturel permet d'éviter quasiment toute déformation. C'est ce que garantit le montage à panneaux de bois trois couches allié à des couches de finition en aluminium. L'alliance avec les laquages structurés modernes de ces dernières permet en outre d'aboutir à des variantes étonnantes.

## Conseil

Les applications en bois véritable renvoient une chaleur naturelle. L'association parfaite entre le confort et le naturel.



### Quinn 2 . PG 15

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Bonn », sablée sur toute la surface, poignée Magic I 600 mm

## Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Grand choix de vitrages
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Application en bois véritable affleurant à l'extérieur

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED.
- . Dispositifs de sécurité individuels
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Parties latérales tout verre pour le design



« Le bois véritable se retrouve dans toute notre maison. »



Modèle Nico, surface en bois véritable, application en inox, poignée Jesper



### ✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique (Salvo)
- . Grand choix de vitrages (Salvo)
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Applications haut de gamme :
  - . Bandes en inox affleurantes de 130 mm à l'extérieur / Intérieur lisse (Nico)
  - . Application en bois véritable affleurant à l'extérieur

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED (Nico).
- . Dispositifs de sécurité individuels
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur (Nico)
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil


Faites de la poignée l'élément design par excellence de votre porte d'entrée.



**Salvo 2** . PG 15  
Porte d'entrée verre, « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Line



**Nico** . PG 15  
Partie latérale en verre antireflet, poignée Jesper

 Noble bois véritable à perte de vue.

Modèle Largo



✓ Inclus

- . Ouvrant caché à l'extérieur
- . Libre choix de teintes parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés  
(Largo, uniquement à l'intérieur)
- . Application en bois véritable affleurant à l'extérieur

⊕ Options supplémentaires

- . Ouvrant caché deux faces
- . Films décoratifs / un (Largo) ou deux côtés (Campo)
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED (Largo).
- . Dispositifs de sécurité individuels
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Parties latérales tout verre pour le design



**Campo** . PG 14  
Poignée Magic I 000 mm,  
rosette de sécurité pour cylindres avec protection  
contre les clés affleurant



**Largo** . PG 14  
Aspect béton associé à du bois véritable, partie latérale en verre transparent,  
poignée Viggo

Basic-Line.



« Il n'est jamais trop tôt pour miser sur le design »

.....  
Avec les modèles de la série Basic-Line, vous bénéficiez de prix d'entrée de gamme intéressants. Un avantage supplémentaire : vous pouvez aussi vous fier à notre qualité éprouvée. La configuration de base consiste en une porte d'entrée de teinte blanche avec un panneau blanc dans l'ouvrant et quatre vitrages au choix.

**Options supplémentaires Basic-Line - le système modulaire.**

Vous pouvez compléter facilement la porte d'entrée choisie grâce aux options supplémentaires du système modulaire Basic-Line. Vous déterminez les options et, du même coup, le prix.





## Caractéristiques essentielles Basic-Line



# INCLUS

### Tous modèles

- Ouvrant visible
- Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  Warm Edge à rupture thermique
- Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, « Bonn » sablé sur toute la surface (voir page 219)
- Porte d'entrée blanche



### Selon le modèle

- Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur
- Rainures décoratives de 5 ou 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur




## Options supplémentaires Basic-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée




- Ouvrant caché une ou deux faces
- Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vitraux design haut de gamme
- Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés (hors modèles avec rainures décoratives)




- Poignées design haut de gamme en option avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés ou rainures décoratives de 5/15 mm des deux côtés
- Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés
- Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- Extérieur et intérieur assortis
- Parties latérales tout verre pour le design



Pour découvrir chaque possibilité en détail, consultez les pages relatives aux modèles.

 Sobres, polyvalents et économique.  
Nos modèles Basic.


 Basic



**Basic**  
Poignée Magic | 600 mm

»



Basic 

**Basic**  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Adelaide »,  
vitrage sablé partiellement transparent,  
poignée Topas | 620 mm,  
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Porte d'entrée blanche
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Le panneau lumineux à LED intérieur disponible en option permet de mettre joliment en valeur un modèle Basic.



**Modèle Basic** avec ouvrant caché côté intérieur et panneau lumineux à LED intégré.



## RAINURES DÉCORATIVES

### ✓ Inclus

- . Panneau Feuillure
- . Porte d'entrée blanche
- . Rainures décoratives de 5 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur  
d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Rainures décoratives de 5 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

.....

### **Des rainures décoratives une finition élégante.**

Sobriété et linéarité contribuent au cachet de nos modèles avec rainures décoratives. Les rainures décoratives ne jouent pas uniquement un rôle esthétique : elles permettent également de créer un contraste fort avec les surfaces épurées et fermées de la porte d'entrée.

Selon le modèle, les rainures décoratives sont disponibles aussi bien en largeur 5 mm qu'en largeur 15 mm. Vous pouvez choisir un extérieur et un intérieur assortis et donc un renforcement des deux côtés en forme de rainures de votre nouvelle porte d'entrée.

✓ Basic



»

Basic +



**Keno** . PG 2  
Poignée Merkur | 000 mm

**Keno** . PG 2  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Kent », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Memo avec bois de hêtre thermo et lecteur d'empreinte digitale

✓ Basic



»

Basic +



**Timon . PG I**  
Poignée Maïke


**Timon . PG I**  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Kansas A », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur I 600 mm

✓ Basic



»

Basic +



**Panteon . PG I**  
Poignée Merkur I 200 mm

**Panteon . PG I**  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Pasadena A », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Twist avec estampage sur la partie centrale

Panneau feuillure à l'intérieur sans rainures décoratives



✓ Basic

Ouvrant caché à l'intérieur avec rainures décoratives



»

Basic +



L'intérieur de la porte d'entrée est au moins aussi important que l'extérieur.

Alors pourquoi pas un ouvrant caché et des rainures décoratives à l'intérieur ?

### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Porte d'entrée blanche
- . Rainures décoratives de 5 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur (Timon)
- . Rainures décoratives de 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur (Panteon)
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

### + Options supplémentaires


- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Rainures décoratives des deux côtés (5 mm Timon), (15 mm Panteon)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

### Conseil

Laissez les lignes de la porte d'entrée se prolonger jusque sur la partie latérale, pour une vue d'ensemble harmonieuse.



Les fines rayures décoratives attribuent à votre porte d'entrée toute son originalité.



### Inclus

- . Panneau feuillure
- . Porte d'entrée blanche
- . Rainures décoratives de 5 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2



### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/ caméra/éclairage à LED
- . Rainures décoratives de 5 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design




✓ Basic



»

Caméra dans la poignée,  
écran couleur à l'intérieur



Basic +

**Billi . PG 2**  
Poignée Magic I 600 mm

**Billi . PG 2**  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Bonn », sablé sur toute la surface,  
poignée Vitano avec caméra, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

✓ Basic



»



Basic +

**Joris . PG 2**  
Poignée Merkur I 400 mn

**Joris . PG 2**  
Ouvrant caché, partie latérale en verre  
« Colorado », vitrage sablé partiellement transparent,  
poignée Topas I 220 mm



## Conseil

Cinq rainures décoratives horizontales au choix.



Basic



**Basic . PG I**  
Poignée Maike



**Basic . PG I**  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Baku »,  
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Viggo

Basic





### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Porte d'entrée blanche
- . Rainures décoratives de 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/ caméra/éclairage à LED
- . Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



Une jolie poignée vient parfaire la fonctionnalité d'une porte d'entrée.



« Nous avons choisi une porte d'entrée au design rectiligne pour mettre en valeur notre entrée »

Poignée Viggo



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Porte d'entrée blanche
- . Rainures décoratives de 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2

### + Options supplémentaires


- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/ caméra/éclairage à LED
- . Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

✓ Basic



»

Basic +



**Camillo** . PG I  
Poignée Merkur | 000 mm

**Camillo** . PG I  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas | 620 mm, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

✓ Basic



»

Basic +



**Cenzo** . PG I  
Poignée Merkur | 000 mm

**Cenzo** . PG I  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Halifax », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Viggo

✓ Basic



**Move . PG I**  
Poignée Maïke

»



**Move . PG I**  
Ouvrant caché, partie latérale en verre « Tulsa A »,  
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur I 600 mm

Basic +



### Inclus

- . Panneau feuillure
- . Porte d'entrée blanche
- . Rainures décoratives de 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2



### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Panneau lumineux à LED intégré à l'ouvrant intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



Nous avons associé un design en verre bien spécifique au modèle Move pour la partie latérale.



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans encadrement des deux côtés
- . Rainures décoratives de 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Notre nuancier comporte plus de 100 teintes. N'hésitez pas à nous demander des conseils.

Basic



### Robin 2 . PG 2

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Maïke

»



Basic +

### Robin 2 . PG 3

Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre « Halifax », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Topas l 420 mm, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

✓ Basic



»



Basic +

**Belcanto 2 . PG 2**  
Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Maïke

**Belcanto 2 . PG 5**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre design « Tessin », vitrage sablé partiellement transparent, à l'avant et à l'arrière, avec effet de profondeur tridimensionnel, poignée Topas I 020 mm



Basic +

**Belcanto 2 . PG 6**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre design « Algarve », vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de sablage différents et cristaux, parties latérales en verre « Halifax », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Jenny 800 mm, protection de bas de porte en inox de 40 mm affeurant

⬡ Pour les options, c'est vous qui choisissez ! Adaptez-les à vos besoins.

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Rainures décoratives de 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K (verre design Tessin : coefficient Ug 1,1 W/m²K)  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



### Modèle Belcanto 2

Ouvrant caché à l'intérieur,  
sans rainures décoratives à l'intérieur.

✓ Basic



**Astor 2 . PG 2**  
Porte d'entrée verre « Bonn »,  
sablé sur toute la surface, poignée Maïke

»

Caméra dans la poignée,  
écran couleur à l'intérieur



Basic +

**Astor 2 . PG 2**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Bonn »,  
sablé sur toute la surface, poignée  
Vitano avec caméra

✓ Basic



**Deniz 2 . PG 2**  
Porte d'entrée verre transparent,  
poignée Maïke

»



Basic +

**Deniz 2 . PG 4**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre design « Durban »,  
vitrage sablé partiellement transparent à deux degrés de  
sablage différents, poignée Magic I 800 mm

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Rainures décoratives de 15 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Rainures décoratives de 15 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



**Modèle Astor 2 . PG 3**

Verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent

✓ Basic



**Lennox 2 . PG 2**  
Porte d'entrée verre  
transparent, poignée Maike

»

LED



**Lennox 2 . PG 5**  
Ouvrant caché,  
porte d'entrée verre design « Durban », vitrage sablé  
partiellement transparent à deux degrés de sablage différents,  
poignée Marek 800 mm avec éclairage à LED

Basic +

✓ Basic




**Primero 2 . PG 2**  
Porte d'entrée verre transparent,  
poignée Merkur 1 000 mm

»



**Primero 2 . PG 3**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Posen », vitrage  
sablé partiellement transparent, poignée Line, rosette de  
sécurité pour cylindres avec protection contre les clés  
affleurant

Basic +



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique  
Coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K (Primero 2)  
Coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K (Lennox 2)  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Rainures décoratives de 5 mm à l'extérieur / Sans rainures décoratives à l'intérieur

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique  
Coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K (Primero 2)  
Coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K (Lennox 2)  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Rainures décoratives de 5 mm des deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché deux faces sont très faciles d'entretien et à haute efficacité énergétique.



Un modèle, deux possibilités.  
Choisissez selon vos préférences.



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Faunus 6E)

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Faunus 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés (Faunus 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



✓ Basic



»



Basic +

**Faunus 2 . PG 1**

Porte d'entrée verre transparent, poignée Merkur | 600 mm

**Faunus 2 . PG 2**

Ouvrant caché, porte d'entrée en verre sablé «Berlin», vitrage sablé partiellement transparent, partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), poignée Line, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

✓ Basic



»



Basic +

**Faunus 6E . PG 2**

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Maïke

**Faunus 6E . PG 3**

Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre « Liverpool », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Jenny 800 mm

✓ Basic



»



Basic +

**Marlo 2 . PG 1**

Porte d'entrée verre Chinchilla blanc, poignée Maïke

**Marlo 2 . PG 2**

Ouvrant caché, porte d'entrée en verre transparent, partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Danilo, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

✓ Basic



»



Basic +

**Marlo 6E . PG 2**

Porte d'entrée verre Chinchilla blanc, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Maïke

**Marlo 6E . PG 3**

Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale en verre « Liverpool », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Jenny 500 mm



« Le configurateur de portes d'entrée nous a considérablement aidés dans notre choix. »


## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Marlo 6E)

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Marlo 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm à affleurant / un ou deux côtés (Marlo 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



 Un modèle, d'innombrables possibilités.

Modèle Laguna 6E



### Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Laguna 6E)

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Laguna 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Laguna 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

✓ Basic



Basic +




**Laguna 2 . PG 1**  
Porte d'entrée verre transparent,  
poignée Maïke

**Laguna 2 . PG 2**  
Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale  
en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent,  
poignée Line

✓ Basic



Basic +



**Laguna 6E . PG 2**  
Porte d'entrée verre Mastercarré,  
cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à  
l'intérieur, poignée Merkur I 600 mm

**Laguna 6E . PG 4**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Lindos », vitrage sablé  
partiellement transparent, partie latérale en verre « Bonn »,  
sablé sur toute la surface, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre  
à l'intérieur, poignée Marek I 200 mm avec éclairage à LED,  
protection de bas de porte en inox à surface plane 40 mm

✓ Basic



»

Basic +



**Heldan 2 . PG 1**  
Porte d'entrée verre Chinchilla  
blanc, poignée Merkur I 600 mm

**Heldan 2 . PG 2**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre  
« Havana », vitrage sablé partiellement  
transparent, poignée Nova

✓ Basic



»

Basic +



**Heldan 6E . PG 2**  
Porte d'entrée verre « Bonn », sablé  
sur toute la surface, cadre en inox à  
l'extérieur, sans cadre à l'intérieur,  
poignée Maïke

**Heldan 6E . PG 3**  
Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée verre  
« Berlin », vitrage sablé partiellement  
transparent, cadre  
en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée  
Merle I 000 mm

## ✓ Inclus


- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur /  
Sans cadre en inox à l'intérieur (Heldan 6E)

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces.
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Heldan 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Heldan 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



 Ajoutez simplement quelques options désirées et concevez votre porte d'entrée personnalisée.

Poignée Meru avec bois Jatoba



Modèle Lenwe 2



### Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Lenwe 6E)

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Lenwe 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Lenwe 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



✓ Basic



»

Basic +



**Lenwe 2 . PG 1**  
Porte d'entrée verre Chinchilla blanc,  
poignée Maïke

**Lenwe 2 . PG 2**  
Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre  
Satinato décor Stripes, poignée Meru avec bois Jatoba,  
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de  
sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant  
à la surface du panneau

✓ Basic



»

Basic +



**Lenwe 6E . PG 2**  
Porte d'entrée verre transparent, cadre en  
inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur,  
poignée Merkur | 000 mm

**Lenwe 6E . PG 3**  
Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre « Berlin »,  
vitrage sablé partiellement transparent, cadre en inox à l'extérieur,  
sans cadre à l'intérieur, poignée Topas | 620 mm

✓ Basic



»

Basic +



**Balar 2 . PG 1**  
Porte d'entrée verre transparent,  
poignée Maïke

**Balar 2 . PG 2**  
Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre  
« Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée  
Merkur 1 000 mm

✓ Basic



»

Basic +




**Morias 2 . PG 1**  
Porte d'entrée verre Chinchilla blanc,  
poignée Maïke

**Morias 2 . PG 3**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Malawi » et partie latérale  
verre « Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent,  
poignée Jenny 800 mm



« Avec le configurateur de porte, nous pouvons voir facilement à quoi ressemble la porte d'entrée de notre maison. »



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

✓ Basic



»

Basic +



**Tiros 2 . PG 1**

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Maïke

**Tiros 2 . PG 3**

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Goa », vitrage sablé partiellement transparent, partie latérale en verre transparent, poignée Danilo, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant

✓ Basic



»

Basic +



**Tiros 6E . PG 2**

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Maïke

**Tiros 6E . PG 3**

Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Amato avec lecteur d'empreinte digitale, rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les clés affleurant



« Nous recherchions une porte d'entrée agréable, lumineuse et moderne. C'est chose faite. »

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Tiros 6E)

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Tiros 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Tiros 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



« Nous nous sommes tout de suite entendus sur le choix de notre nouvelle porte d'entrée. »



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Applications en inox en relief de 100 mm à l'extérieur / Sans applications en inox à l'intérieur

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Applications en inox en relief de 100 mm des deux côtés
- . Applications en inox de 100 mm affleurant / un ou deux côtés
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Ce modèle est également disponible sans applications en inox (Neptun 4).

✓ Basic



»

Basic +



### Neptun 2 . PG 2

Porte d'entrée verre transparent, applications inox à l'extérieur, sans applications à l'intérieur, poignée Merkur l 600 mm

### Neptun 2 . PG 2

Ouvrant caché, porte d'entrée en verre transparent, partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent applications inox à l'extérieur, sans applications à l'intérieur, poignée Vinzenz avec bois de chêne

✓ Basic



»

Basic +



**Venus 2 . PG 1**

Porte d'entrée verre transparent,  
poignée Maïke

**Venus 2 . PG 2**

Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre  
« Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent,  
poignée Topas I 420 mm, protection de bas de porte en  
inox affleurant 40 mm

✓ Basic



»

Basic +



**Venus 6E . PG 2**

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, cadre en inox à  
l'extérieur, sans cadre à l'intérieur,  
poignée Merkur I 200 mm

**Venus 6E . PG 4**

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Nelson », vitrage  
sablé partiellement transparent, partie latérale en verre  
« Bonn », sablé sur toute la surface, cadre en inox à  
l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Steps



Ouvrant visible à l'intérieur sans cadre en inox

Ouvrant caché à l'intérieur avec cadre en inox

✓ Basic



»



Basic +

⬡ L'intérieur de la porte d'entrée est au moins aussi important que l'extérieur.

Alors pourquoi pas un ouvrant caché et un cadre en inox à l'intérieur ?

### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Venus 6E)

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Venus 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés (Venus 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



« Nous avons été tout de suite bien conseillés. »

Modèle Line I, verre « Bonn », poignée Line



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés.
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED (Flow)
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

✓ Basic



»

Basic +



**Line 1 . PG 1**  
Porte d'entrée verre transparent,  
poignée Maike

**Line 1 . PG 1**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute  
la surface partie latérale en verre « Quebec », vitrage sablé  
partiellement transparent, poignée Line

✓ Basic



»

Basic +



**Flow 2 . PG 1**  
Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la  
surface, poignée Merkur 1 000 mm

**Flow 2 . PG 2**  
Ouvrant caché, porte d'entrée et partie  
latérale en verre antireflet, poignée Flow

 Les films décoratifs et imitation bois ont la cote.

Modèle Trendy 2



### Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique Coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K (Namo 2) Coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K (Trendy 2) Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Double vitrage en verre thermique Coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K (Namo 3) Coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K (Trendy 2) Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

✓ Basic



»



Basic +

**Namo 2 . PG 1**

Porte d'entrée verre, « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Maïke

**Namo 2 . PG 3**

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Norwich » et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur I 600 mm

✓ Basic



»



Basic +

**Trendy 2 . PG 1**

Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Merkur I 600 mm

**Trendy 2 . PG 2**

Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Merkur I 600 mm

✓ Basic



»

Basic +



**Juno 4 . PG 1**  
Porte d'entrée verre  
transparent, poignée Maïke

**Juno 4 . PG 3**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Ecuador »,  
vitrage sablé partiellement transparent, poignée Danilo,  
protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

✓ Basic



»

Basic +



**Juno 6E . PG 2**  
Porte d'entrée verre « Bonn », sablé  
sur toute la surface, cadre en inox à  
l'extérieur, sans cadre à l'intérieur,  
poignée Maïke

**Juno 6E . PG 3**  
Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée verre  
« Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, cadre  
en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée  
Mercur I 800 mm



Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Juno 6E)

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Juno 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Juno 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés  
Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché deux faces sont très faciles d'entretien et à haute efficacité énergétique.

Technique

Accessoires

Aperçu

✓ Basic



»

Basic +



**Comero 5E . PG 2**

Porte d'entrée verre transparent, cadre inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Merkur 1 600 mm

**Comero 5E . PG 3**

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Noelle, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

✓ Basic



»

Basic +



**Corax I . PG 1**

Porte d'entrée verre transparent, poignée Maïke

**Corax I . PG 2**

Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée verre « Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Cross



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique
  - Coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K (Comero)
  - Coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K (Corax)
  - Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Comero)

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique
  - Coefficient  $U_g$  jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K (Comero) / jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K (Corax)
  - Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
  - Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre en inox en relief de 35 mm des deux côtés (Comero)
- . Cadre en inox de 35 mm à surface plane / un ou deux côtés (Comero)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design



Que vous recherchiez une porte d'entrée ou de service. Rien ne s'oppose à la réalisation de toutes vos envies.



## Conseil

Pour ces modèles, nous recommandons un triple vitrage en verre thermique avec un coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K et sablé sur toute la surface « Bonn ».


✓ Basic



**Cook** . PG 3  
Porte d'entrée verre Chinchilla blanc, poignée Maïke

»

Basic +



**Cook** . PG 3  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Merle, protection de bas de porte en inox affleurant 40 mm

✓ Basic



**Navajo** . PG 3  
Porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Merkur I 200 mm

»

Basic +




**Navajo** . PG 6  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre Madras Uadi blanc, poignée Stella

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique Coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Deux vitrages au choix :
  - . Chinchilla blanc, verre transparent
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché d'un côté
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Sablé sur toute la surface « Bonn » (uniquement avec un triple vitrage en verre thermique)
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
  - . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité individuels
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

 Nos modèles intemporels avec croisillons affichent une grande polyvalence.



✓ Basic



»



Basic +

**Argo 2 . PG 1**  
Porte d'entrée verre « Bonn »,  
sablé sur toute la surface, poignée  
Merkur I 200 mm

**Argo 2 . PG 2**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Liverpool », vitrage  
sablé partiellement transparent, partie latérale en verre  
« Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Topas I 620 mm,  
rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les  
clés affleurant

✓ Basic



»



Basic +

**Argo 6E . PG 2**  
Porte d'entrée verre Mastercarré, cadre  
inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur,  
poignée Maïke

**Argo 6E . PG 3**  
Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale en  
verre « Baku », vitrage sablé partiellement transparent, cadre en  
inox à l'extérieur, sans cadre à l'intérieur, poignée Merkur I 600 mm,  
rosette de sécurité pour cylindres avec protection contre les  
clés affleurant



### ✓ Inclus

- . Panneau feuilluré
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés
- . Cadre en inox en relief de 35 mm à l'extérieur / Sans cadre en inox à l'intérieur (Argo 6E)

### + Options supplémentaires


- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs proposées
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Cadre inox en relief de 35 mm des deux côtés (Argo 6E)
- . Cadre en inox de 35 mm affleurant / un ou deux côtés (Argo 6E)
- . Protection de bas de porte en inox affleurant de 40 mm avec les ouvrants cachés
- . Extérieur et intérieur assortis
- . Parties latérales tout verre pour le design

### Conseil

Découvrez notre large choix de films décoratifs.

## Classic-Line.



 Des formes classiques et des moulures décoratives revisités de façon moderne.

.....  
Les modèles de la gamme Basic-Line sont proposés à un prix d'entrée de gamme intéressant. Un avantage supplémentaire : vous pouvez aussi vous fier à notre qualité éprouvée. La configuration de base consiste en une porte d'entrée de teinte blanche avec un panneau blanc dans l'ouvrant et quatre vitrages au choix.

### **Options supplémentaires Classic-Line - le système modulaire.**

Vous pouvez compléter facilement la porte d'entrée choisie grâce aux options supplémentaires du système modulaire Classic-Line. Vous déterminez les options et, du même coup, le prix.



## Caractéristiques essentielles Classic-Line



## INCLUS

### Tous modèles

- Ouvrant visible
- Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K Warm Edge à rupture thermique
- Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, « Bonn » sablé sur toute la surface (voir page 219)
- Porte d'entrée blanche



### Selon le modèle

- Moulures décoratives des deux côtés
- Sans cadre des deux côtés, rainures décoratives de 6 mm à l'intérieur et à l'extérieur
- Extérieur et intérieur assortis



## Options supplémentaires Classic-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.




- Ouvrant caché une ou deux faces
- Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Vitraux design haut de gamme
- Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés (hors modèles avec rainures décoratives)



- Poignées design haut de gamme en option avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- Extérieur et intérieur assortis
- Parties latérales du panneau et tout verre pour le design



Pour découvrir chaque possibilité en détail, consultez les pages correspondantes aux modèles.

 Les cristaux transforment votre porte d'entrée en un véritable bijou.



**Maestro I . PG II**


Ouvrant caché, porte d'entrée avec vitrail « Sabléera », verre de base Spectrum gris, partie centrale à motif à facettes transparentes coins en verre transparent biseautés, poignée Sacora, profil de socle « Classic »



**Maestro I . PG II**

Porte d'entrée avec verre design « Montevideo », vitrage sablé partiellement transparent et pierres à facettes transparentes, poignée Tilla

Verre design « Montevideo », vitrage sablé partiellement transparent et pierres à facettes



Vitrail « Sabléera », verre de base Spectrum gris, partie centrale à motif à facettes transparent, coins en verre transparent biseautés





## Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis



## Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Tous les modèles sont également disponibles avec des dispositifs de sécurité individuels (RC2).  
N'hésitez pas à nous consulter !

 Une vie plus réfléchie. Un intérieur plus affirmé.



**Falarim I . PG 5**

Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maike



**Falarim I . PG 4**

Porte d'entrée Chinchilla blanc, poignée Danilo



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m²K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales du panneau et tout verre pour le design

### Conseil

De nombreux autres vitrages sont disponibles sur demande.

 Come back d'un classique du genre.



Modèle Juno 3 avec ouvrant caché à l'intérieur

## Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Tous les modèles sont disponibles avec un ouvrant caché une ou deux faces.



**Japis 3 . PG 7**  
Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée verre « Messina », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Noelle



**Japis 3 . PG 9**  
Porte d'entrée avec vitrail « Jütland », bord Parsol gris biseauté, partie centrale Gotik blanc avec motif à facettes gris, poignée Roxy

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Profil de socle rapporté « Classic »  
avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales du panneau et tout verre pour le design



### Japis I . PG 10

Ouvrant caché, verre design « Celle », partie centrale : Spectrum gris, bord : verre fleur de givre, coins : verre bleu doublé à motif fleur sablé, poignée Amelie, profil de socle « Classic »

### Japis I . PG 9

Porte d'entrée et partie latérale en verre « Verona », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke



« Nous tenions à conserver tout le charme de l'ancien dans un intérieur moderne. »



### Conseil

Le verre design « Celle » est proposé au choix avec des coins en verre gris, rouges ou verts à motif fleur sablé.

 Le mariage réussi de la clarté et de l'harmonie.



**Izar I . PG 7**

Porte d'entrée avec verre design « Mainau », vitrage sablé avec bords biseautés transparents, étoiles biseautées transparentes, poignée Maike



**Izar I . PG 6**

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Amelie, profil de socle « Classic »



Verre design « Mainau », vitrage sablé avec bords biseautés transparents, étoiles biseautées transparentes





Modèle Izar I avec ouvrant visible à l'intérieur

Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

Technique

### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés, moulures plus fines à l'intérieur
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

### Conseil

Disponible sur demande dans de nombreux autres coloris RAL (différence intérieur/extérieur possible).

Accessoires

Aperçu



Vitrail « Resedor », Spectrum gris, motif à facettes transparent

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales du panneau et tout verre pour le design



Les détails séduisants confèrent une ambiance romantique.



**Minoris I . PG 7**

Imitation bois, porte d'entrée verre « Medan », vitrage sablé partiellement transparent partie latérale en verre « Bonn », sablé sur toute la surface, poignée Maïke



**Minoris I . PG 9**

Ouvrant caché, porte d'entrée avec vitrail « Resedor », Spectrum gris, motif à facettes transparentes, poignée Adele, profil de socle « Classic »

 Conseil

Tous les vitrages sont disponibles avec triple vitrage en verre thermique.



**Ramino 3 . PG 7**

Porte d'entrée avec verre design « Mainau », vitrage sablé avec bords biseautés transparents, étoiles biseautés transparentes poignée Maike



**Ramino 3 . PG 5**

Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Maike

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design





Le style de maison de campagne moderne revisité.



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design



## Conseil

Coordonnez la couleur de votre porte d'entrée à celui de vos fenêtres.



### Saruma 2 . PG 14

Ouvrant caché, porte d'entrée verre design « Roseville », verre transparent avec rainures, poignée Topas I 020 mm



### Saruma 2 . PG 9

Ouvrant caché, porte d'entrée et partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Ameland

 Une qualité de vie sur mesure.



**Achat 2 . PG 7**

Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée et partie latérale Chinchilla blanc, poignée Maike, profil de socle « Classic »



**Achat 2 . PG 8**

Porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sqblé partiellement transparent poignée Magic 1 200 mm





### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs
- . Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales du panneau et tout verre pour le design

### Conseil

Votre porte d'entrée est conçue sur mesure.



« Être à la maison, c'est être en famille.  
C'est un lieu où l'on doit bien se sentir. »



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Grille décorative à l'extérieur en fonte d'aluminium (pivotante pour nettoyage)  
Ameland 3 motif sans fleurs  
Ameland 1 avec motif fleurs

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois /  
un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Devenez désigner couleur :  
misez par exemple sur le  
blanc et le gris pour une ambiance nordique.



**Ameland 3** . PG 11  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre transparent, grille  
fonte d' aluminium côté l'extérieur, poignée Amelie,  
profil de socle « Classic »



**Ameland 1** . PG 11  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre transparent, grille  
en fonte d' aluminium à l'extérieur avec motif côté fleurs,  
poignée Adele



« Nous recherchons une porte d'entrée originale. »

La grande qualité des moulures décoratives confère aux modèles Tholen, Terschelling et Vlieland leur caractère unique.



Modèle Tholen



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique  
Coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K (Terschelling/Vlieland)  
Coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K (Tholen)  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique  
Coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K (Terschelling/Vlieland)  
Coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K (Tholen)  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur / intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale / caméra / éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Tous nos modèles Classic-Line affichent un extérieur et un intérieur assortis. Ci-dessous, avec moulures décoratives des deux côtés.



**Tholen 2 . PG 6**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke



**Terschelling 2 . PG 9**  
Ouvrant caché, porte d'entrée avec verre design « Tilburg », vitrage sablé partiellement transparent et cristaux, poignée Amélie



**Vlieland I . PG 6**  
Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Antwerpen », vitrage sablé partiellement transparent poignée Adele

Les élégantes moulures minutieusement travaillés de ce modèle lui confèrent un charme tout particulier.



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Découvrez notre large choix de films décoratifs et imitation bois.



**Jarik I . PG 9**  
Porte d'entrée avec vitrail « Piemont », Madras Uadi blanc à motif à facettes transparentes, poignée Noelle



**Jarik I . PG 7**  
Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée verre « Messina », vitrage sablé partiellement transparent parties latérales verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Tilla, profil de socle « Classic »

## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché  
deux faces sont très faciles  
d'entretien et à haute efficacité énergétique.  
Elles sont également plus élégantes.



**Star I . PG 7**  
Ouvrant caché, porte d'entrée avec verre Parsol gris  
bombé, poignée Adele, profil de socle « Classic »



**Star I . PG 6**  
Imitation bois, porte d'entrée verre Chinchilla blanc,  
poignée Amelie



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois /  
un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic »  
avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design



Vitrail « Kappa », bord Spectrum en verre aqua noir, fleur de givre biseautée au centre et motif à facettes transparent



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design



**Star 3** . PG 10

Deux battants, portes d'entrée avec vitrail « Kappa », bord Spectrum en verre aqua noir, fleur de givre biseautée au centre et motif à facettes transparent, poignée Amelie



La finition des vitrages plombés font de cette porte une véritable attraction.

## Conseil

Les portes d'entrée à ouvrant caché deux faces sont très faciles d'entretien et à haute efficacité énergétique.



### **Maurus I . PG 11**

Porte d'entrée avec vitrail « Bacopa », Gotik blanc, appliques étroites verticales et motif à facettes Spektrum gris, cercle dans le motif à facettes en verre fleur de givre, poignée Amelie



### **Maurus I . PG 10**

Ouvrant caché deux faces, porte d'entrée avec verre design « Mainau », vitrage sablé avec bords biseautés transparents, étoiles biseautés transparentes petits vitrages haut et bas entièrement sablé poignée Noelle

## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois /  
un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic »  
avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design



 Les éléments de style de la maison sont repris dans la porte d'entrée.



**Libra I . PG II**

Porte d'entrée et partie latérale avec vitrail « Lifestyle », Chinchilla blanc avec insertion de pierres transparentes à facettes, poignée Tilla

## Conseil

Tous les modèles sont disponibles avec un ouvrant caché une ou deux faces.



Vitrail « Lifestyle »,  
Chinchilla blanc avec insertion de pierres transparentes à facettes



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m²K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales du panneau et tout verre pour le design



Les moulures décoratives de grande qualité des deux côtés soulignent l'élégance de notre gamme Classic-Line riche en détails.



Modèle Sirius I Export avec ouvrant visible à l'intérieur

### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/  
caméra/éclairage à LED
- . moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design



Conseil

Autre vitrage disponible sur demande.



**Sirius I Export . PG 5**

Ouvrant caché, porte d'entrée avec verre Parsol gris bombé, poignée Amelie, profil de socle « Classic »



**Sirius I Export . PG 4**

Porte d'entrée en verre transparent, parties latérales en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent poignée Danilo

Verre Parsol gris bombé




## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché une ou deux faces
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau sur demande / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic »  
avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

 Un modèle, deux alternatives  
Choisissez selon vos préférences.




**Sirius I . PG 6**  
Porte d'entrée avec verre Parsol gris bombé,  
poignée Amelie



**Sirius I . PG 5**  
Ouvrant caché, imitation bois, porte d'entrée avec  
verre Chinchilla blanc, poignée Amelie,  
profil de socle « Classic »

 Conseil

Ce modèle est disponible dans un large  
choix de films décoratifs et imitation bois.

 Des lignes classiques élégantes.  
Un style de vie intemporel.

Modèle Canis I



### Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>K (Canis 1)
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K (Canis 3) Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Moulures décoratives des deux côtés
- . Extérieur et intérieur assortis

### Options supplémentaires

- . Ouvrant caché d'un ou des deux côtés
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,9 W/m<sup>2</sup>K (Canis 1)
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K (Canis 3) Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Films décoratifs et imitation bois / un ou deux côtés, sans dédoublement
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Moulures décoratives disponible dans une autre couleur que la teinte du panneau / un ou deux côtés
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

Les vitrages Chinchilla blanc, le verre transparent, le Mastercarré et l'aspect sablé sur toute la surface « Bonn » sont compris dans les finitions de la gamme Classic-Line. Vous avez le choix.



### Canis 1 . PG 6

Porte d'entrée verre Chinchilla blanc, poignée Noelle



### Canis 3 . PG 7

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Messina », vitrage sablé partiellement transparent parties latérales verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Anna



« Nous recherchions une porte d'entrée au design épuré et frais, en accord avec notre penchant pour le style maison de campagne. »



Modèle Uranus 2



### ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés, rainures décoratives de 6 mm à l'intérieur et à l'extérieur (non disponible en film décoratif)
- . Extérieur et intérieur assortis

### + Options supplémentaires

- . Ouvrant caché d'un ou des deux côtés
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic » avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

## Conseil

À l'intérieur comme à l'extérieur. Les modèles Uranus, Terano, Carpo et Magma comportent des rainures décoratives des deux côtés.



### **Uranus 2** . PG 5

Porte d'entrée verre « Uslar », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke



### **Terano I** . PG 3

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Bonn », sablé sur toute la surface partie latérale en verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Magic I 200 mm



**Carpo 3 . PG 7**

Porte d'entrée verre « Messina », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Gracia



**Magma 3 . PG 4**

Ouvrant caché, porte d'entrée verre « Berlin », vitrage sablé partiellement transparent, poignée Dorina



## ✓ Inclus

- . Panneau feuillure
- . Double vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Quatre vitrages au choix : Chinchilla blanc, verre transparent, Mastercarré, sablé sur toute la surface « Bonn »
- . Porte d'entrée blanche
- . Sans cadre des deux côtés, rainures décoratives de 6 mm à l'intérieur et à l'extérieur (non disponible en film décoratif)
- . Extérieur et intérieur assortis

## + Options supplémentaires


- . Ouvrant caché d'un ou des deux côtés
- . Triple vitrage en verre thermique, coefficient Ug jusqu'à 0,7 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Vitraux design haut de gamme
- . Faites votre choix parmi plus de 100 couleurs  
Extérieur /intérieur identiques ou différents des deux côtés
- . Poignées design haut de gamme avec lecteur d'empreinte digitale/caméra/éclairage à LED
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Profil de socle rapporté « Classic »  
avec l'ouvrant caché
- . Parties latérales tout verre pour le design

Modèle Magma 3



Light-Line.



 Invitez le soleil dans votre maison avec les portes d'entrée en verre.

**Informations sur le verre :**

- 1.** Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm sous forme de verre thermique, avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  côté intérieur de la porte
- 2.** Verre transparent de 4 mm avec éléments décoratifs
- 3.** Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm sur le côté extérieur de la porte

Vous aimez les pièces qui baignent dans la lumière naturelle, les couleurs claires et les surfaces lisses brillantes ? Vous avez besoin d'une sensation d'espace pour vous sentir bien ? Nous avons ce qu'il vous faut.

Tous les modèles de la série tout verre se distinguent par leur grande surface vitrée et par le fait qu'ils laissent parfaitement bien passer la lumière.

Ce style d'intérieur signifie liberté sans limites et détente mentale.  
Faites entrer le soleil dans votre cœur et votre maison !




## Caractéristiques essentielles Light-Line



# INCLUS

### Tous modèles

- Panneau en verre dans l'ouvrant
- Triple vitrage en verre thermique, coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- Extérieur et intérieur identiques
- Profilés de porte d'entrée blancs



### Selon le modèle

- Éléments décoratifs dans l'espace d'air
  - Applications en inox
  - Inserts en inox
  - Applications colorées
  - Sablage
  - Cristaux
  - Degrés de sablage différents avec rainures mates




## Options supplémentaires Light-Line

Il vous suffit d'ajouter les options supplémentaires souhaitées pour concevoir vous-même votre porte d'entrée personnalisée.



- Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Poignées design de haute qualité
- Profilés de porte d'entrée RAL



- Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- Verre antireflet au milieu  
Notre recommandation :  
l'ajout d'un verre intermédiaire antireflet permet d'obtenir un vitrage à transparence limitée.



## ✓ Inclus

- . Panneau en verre dans le ouvrant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :  
Applications en inox, sablage
- . Extérieur et intérieur identiques


## + Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu



**Wonderful . PG 4**

Porte d'entrée avec applications en inox mat,  
partie latérale Honey, vitrage sablé partiellement transparent,  
poignée Pageno 1 000 mm

 Votre numéro de maison sur la partie latérale : idée intelligente non ?




Modèle Morning Star, porte d'entrée avec applications en inox mat

## Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :  
Applications en inox, sablage
- . Extérieur et intérieur identiques

## Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu



**Morning Star** . PG 4  
 Porte d'entrée et partie latérale (Summertime) avec applications en inox mat, poignée Merle l 000 mm



**Springtime** . PG 4  
 Porte d'entrée avec applications en inox mat, partie latérale Windsor avec application en inox mat et numéro de maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), poignée Pageno l 000 mm



**Holiday** . PG 4  
 Porte d'entrée avec application en inox mat, partie latérale Windsor avec applications en inox mat et numéro de maison sablé personnalisé (vue intérieure : inox sans numéro de maison), poignée Magic l 200 mm



**My Way** . PG 4  
 Porte d'entrée et partie latérale (Nightfly) avec applications en inox mat, poignée Merle



« Nous voulons une entrée lumineuse et conviviale »



Modèle Sweet Moments, porte d'entrée en verre antireflet avec inserts en inox mat et cristaux

### ✓ Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :
  - . Applications en inox et sablage
  - . Inserts en inox et cristaux (Sweet Moments)
- . Extérieur et intérieur identiques

### + Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu





**Sweet Moments** . PG 7

Porte d'entrée en verre antireflet avec inserts mats et cristaux, partie latérale Nightfly avec application en inox mat, poignée Gracia



**Firebird** . PG 4

Porte d'entrée et partie latérale (Fantasy) avec applications en inox mat, poignée Pageno l 000 mm



**Sugarbabe** . PG 4

Porte d'entrée avec applications en inox mat, partie latérale Fabulous, vitrage sablé partiellement transparent, poignée Maïke



**Tonight** . PG 4

Porte d'entrée avec applications en inox mat, partie latérale Honey, vitrage sablé partiellement transparent poignée Stella



Les applications en inox intérieures sont faciles d'entretien.

Modèle Follow Me, porte d'entrée avec applications en inox poli



Modèle Supreme



### ✓ Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :  
Applications en inox, poli ou/et mat, sablage partiellement transparent
- . Extérieur et intérieur identiques

### + Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu



**Honeymoon** . PG 7  
Porte d'entrée avec applications en inox poli et mat, poignée Danilo




**Follow Me** . PG 7  
Imitation bois, porte d'entrée avec applications en inox poli, poignée Merkur | 200 mm



**Supreme** . PG 7  
Porte d'entrée avec applications en inox poli et mat, partie latérale Summertime avec application en inox mat, poignée Impression | 000 mm




 Nos modèles Light-Line font également forte impression intégrés à un profilé imitation bois.

#### Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :
  - . Vitrage sablé partiellement transparent, sablage à deux degrés différents, rainures mat
  - . Extérieur et intérieur identiques

#### Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,8 W/m<sup>2</sup>K
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2



**Burning Star** . PG 4

Porte d'entrée et partie latérale (Eternity) à deux degrés de sablage différents avec rainures mates, poignée Merkur | 600 mm



**Celebration** . PG 4

Imitation bois, porte d'entrée à deux degrés de sablage différents avec rainures mates et cristaux, partie latérale Real Love, faible sablage sur toute la surface et rainures mates, poignée Maike



Modèle Butterfly avec application rouge



Siena Noce



Anthracite




Rouge

 Faites votre choix parmi l'une des trois applications colorées intérieures.

 Inclus


- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :  
Applications en inox, application colorée, sablage partiellement transparent
- . Extérieur et intérieur identiques

 Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à 0,8 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu

## Conseil

L'application dans l'espace d'air est également disponible en rouge et en anthracite.



### **Butterfly** . PG 7

Porte d'entrée avec application Siena Noce et bandes en inox mates, poignée Merkur I 600 mm

Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

Technique

Accessoires

Aperçu

## Conseil

L'application dans l'espace d'air est également disponible en rouge et en anthracite.



### **Sunset Boulevard** . PG 7

Porte d'entrée avec application Siena Noce et application en inox mat, partie latérale (Sweet Home) avec application Siena Noce, poignée Merkur I 600 mm





« Notre nouvelle maison est parfaitement coordonné, de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. »



### ✓ Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :
  - . Application en inox, application colorée, sablage
- . Extérieur et intérieur identiques

### + Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu



**For You . PG 4**

Porte d'entrée avec application en inox mat, partie latérale  
Glorious, vitrage sablé partiellement transparent, poignée Danilo



**Happiness . PG 4**

Porte d'entrée avec applications en inox mat,  
poignée Merkur I 200 mm

## ✓ Inclus


- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :  
Applications en inox, sablage
- . Extérieur et intérieur identiques

## + Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu

⬡ Avec leur surface en verre lisse, les portes d'entrée Light-Line sont très faciles d'entretien.



 Les portes d'entrée Light-Line s'intègrent quel que soit le style de construction.

Modèle Golden Gate



### ✓ Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :
  - . Applications en inox, sablage
- . Extérieur et intérieur identiques

### ⊕ Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à  $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- . Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu



**Golden Gate** . PG 4  
 Porte d'entrée avec applications en inox mat,  
 partie latérale Nomen, vitrage sablé partiellement  
 transparent, poignée Roxy



**Remember** . PG 4  
 Porte d'entrée avec application en inox mat,  
 poignée Maike



**Waterwings** . PG 4  
 Porte d'entrée avec applications en inox mat, partie latérale  
 Mon Amour, vitrage sablé partiellement transparent,  
 poignée Tilla



## DESIGN FLORAL



### Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Sablage décoratif dans l'espace d'air :  
Partiellement transparent
- . Extérieur et intérieur identiques




### Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient Ug jusqu'à 0,8 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre antireflet au milieu



**Feeling** . PG 2  
Porte d'entrée en verre sablé partiellement transparent, poignée Stella




**Boomerang** . PG 2  
Porte d'entrée en verre sablé partiellement transparent, poignée Gracia



**Blueberry** . PG 2  
Porte d'entrée en verre sablé partiellement transparent, poignée Merkur | 200 mm



**Flavor** . PG 2  
Porte d'entrée en verre sablé partiellement transparent, poignée Amelie



**Rainbow** . PG 2  
Porte d'entrée en verre sablé partiellement transparent, poignée Noelle

# Home



## ✓ Inclus

- . Panneau en verre dans le battant
- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Verre de sécurité feuilleté (VSF) de 6 mm des deux côtés
- . Porte d'entrée blanche
- . Éléments décoratifs dans l'espace d'air :  
Application en inox (Fairytale),  
degrés de sablage différents,  
rainures mates (Blowball)
- . Extérieur et intérieur identiques

## + Options supplémentaires

- . Triple vitrage en verre thermique avec coefficient  $U_g$  jusqu'à 0,8 W/m<sup>2</sup>K  
Warm Edge à rupture thermique
- . Poignées design de haute qualité
- . Dispositifs de sécurité adaptés à vos besoins RC2
- . Verre intermédiaire antireflet (sur l'extérieur pour le modèle Blowball)

## HOME SWEET HOME

**Des portes d'entrée en verre dans le style maison de campagne - des pièces baignées de lumière et des détails soignés**

Le style maison de campagne se caractérise par un mobilier en bois massif agrémentés d'une touche ludique, et par des couleurs chaudes. Si vous optez pour une porte en verre, pensez également design et amour du détail.





 Des détails soignés.

**Fairytale** . PG 4  
Porte d'entrée avec application en inox mat,  
poignée Danilo




**Memory** . PG 2  
Porte d'entrée en verre sablé partiellement  
transparent, poignée Andrea 835 mm




**Family** . PG 2  
Porte d'entrée en verre sablé partiellement  
transparent, poignée Merkur | 600 mm



**Blowball** . PG 4  
Porte d'entrée à deux degrés de sablage  
différents avec rainures mates, poignée Maïke

 Vous trouverez dans cette section des informations techniques importantes et des caractéristiques particulières propres aux différentes gammes que nous proposons.



## Ouvrant caché.



Ouvrant visible  
Vue extérieure



Ouvrant caché  
Vue extérieure






Ouvrant visible  
Vue intérieure






Ouvrant caché  
Vue intérieure

Le panneau est habituellement installé dans l'ouvrant de votre nouvelle porte. Vous pouvez le constater au niveau des joints périphériques entre l'ouvrant et le panneau – sur les parties intérieure et extérieure de la porte.


Les ouvrants cachés: le panneau recouvre entièrement l'ouvrant. Ils permettent d'obtenir une surface de porte lisse et harmonieuse sans joints visibles.

-  **Inclus dans le pack Perfect-Line !**
-  **En option dans le pack Basic-Line !**
-  **En option dans le pack Classic-Line !**

Surprenez vos invités en créant un intérieur de porte d'entrée aux lignes harmonieuses. L'ouvrant caché côté intérieur offre non seulement des avantages esthétiques, mais facilite aussi énormément l'entretien car il ne comporte pas de joints visibles. Il améliore également l'efficacité énergétique de la porte.

-  **En option dans le pack Perfect-Line !**
-  **En option dans le pack Basic-Line !**
-  **En option dans le pack Classic-Line !**

## Palette de couleurs.



**Inclus dans le pack Perfect-Line !**




**En option dans le pack Basic-Line !**



**En option dans le pack Classic-Line !**


### Faites votre choix parmi plus de 100 coloris RAL



### Coloris RAL

Les portes d'entrée sont revêtues d'une peinture résistante à la lumière et aux intempéries. Les peintures non polluantes dans tous les coloris RAL et les mélanges maison permettent d'obtenir presque toutes les nuances, en mat ou brillant. Ce n'est pas sans raison que la qualité supérieure de notre marque se reconnaît rien qu'à la surface de la porte.

### Faites votre choix parmi plus de 70 coloris à structure fine




### Coloris à structure fine


Le grain fin des pigments de couleur déclinés dans des nuances parfois différentes est à la fois élégant et très agréable au toucher. Nos revêtements à structure fine se distinguent par leur rendu esthétique, mais aussi par les caractéristiques suivantes : une résistance très élevée à la lumière et aux intempéries, une bonne résistance aux égratignures et un faible entretien. En plus des revêtements DB à effet métallique, de nombreux coloris RAL à structure fine sont aussi utilisables.

Pour des raisons liées à la technique d'imprimerie, les couleurs des photos peuvent varier des teintes réelles.




## Films décoratifs et imitation bois.

 Pas seulement à l'extérieur mais également à l'intérieur vous pouvez choisir la couleur du film décoratif.

Faites votre choix parmi plus de 70 films décoratifs et imitation bois



Pour des raisons liées à la technique d'imprimerie, les couleurs des photos peuvent varier des teintes réelles.


-  **En option dans le pack Perfect-Line !**
-  **En option dans le pack Basic-Line !**
-  **En option dans le pack Classic-Line !**

### Surfaces imitation bois

Parez votre porte d'entrée d'une touche vivante et naturelle grâce à des décors structurés, dans des couleurs chaudes ou en imitation bois. Les techniques de fabrication que nous employons sont d'une telle qualité, que vous ne pourrez qu'être pleinement satisfait de votre porte, et ce jusque dans ses moindres détails. Sur certains modèles, vous pouvez choisir de faire revêtir des parties d'une couleur ou d'une imitation bois. Consultez les informations se rapportant à chaque modèle sur la page concernée.

## Éléments de design

### Inserts en inox



#### Vous avez le choix.

Les inserts haut de gamme en inox mat de 5 mm de large sont proposés en deux variantes sur l'extérieur de la porte, et ce pour le même prix.

Pour les puristes, des inserts encastrés affleurant à la surface.

Pour un design plus marqué, des inserts en inox mat en relief.



**Inclus dans le pack Perfect-Line !**



Conseil

Des inserts en inox des deux côtés sont proposés comme option supplémentaire dans la gamme Perfect-Line.

### Cadres en inox



#### Cadre en inox en relief

Les cadres en inox affichent une hauteur de 0,8 mm par rapport à la surface et sont inclus côté extérieur dans la gamme Basic-Line.



**Inclus dans le pack Basic-Line !**



**En option dans le pack Basic-Line pour les deux côtés !**



#### Cadre en inox affleurant

La tendance étant aux surfaces lisses sans joints ni arêtes, de nombreuses portes d'entrée sont également disponibles avec un cadre en inox affleurant. Pour une très grande facilité d'entretien !



**Inclus dans le pack Perfect-Line !**



**En option dans le pack Basic-Line sur un ou deux côtés !**




**Inclus dans le pack Perfect-Line !**

Modèle Tanis, rainures décoratives à l'intérieur



**En option dans le pack Perfect-Line pour les deux côtés !**

Modèle Tanis, inserts en inox ou en verre à l'intérieur



Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line



Coordonnez l'intérieur de votre porte aux éléments de design extérieurs.

**Inserts en inox et bandes en verre**

**Vous avez le choix.**

Le prix reste le même : inserts haut de gamme en inox mat de 15 mm de large ou bandes en verre noires.

**Bandes en inox**

Les bandes en inox sont encastrées au contact de la surface côté extérieur. Pour un résultat lisse et facile d'entretien.



**Inclus dans le pack Perfect-Line !**



**En option dans le pack Perfect-Line pour les deux côtés !**

**Bandes en verre**

Les bandes en verre noires affichent une hauteur de 2 mm par rapport à la surface côté extérieur.



**Inclus dans le pack Perfect-Line !**



**En option dans le pack Perfect-Line pour les deux côtés !**

(uniquement pour les ouvrants cachés des deux côtés)

Light-Line

Technique

Accessoires

Aperçu



## PERFECT-LINE

SURFACES SPÉCIALES



 Des surfaces spéciales conformes à vos besoins.



**Inclus dans le pack Perfect-Line !**



## Surface en bois véritable



« La simplicité est la sophistication suprême. »

Léonard de Vinci

## Surfaces estampées



Estampage argent



Estampage noir/argent



Noir ultra brillant

## Surfaces minérales - Six aspects sont proposés sur chacun des modèles.



Béton



Rouille



Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor

## Les portes d'entrée avec surfaces en bois véritable : authenticité et dynamisme.

Bien que les films décoratifs présentent des avantages techniques indéniables, comme un vaste champ d'application et une grande facilité d'entretien, les objets en bois véritable n'ont rien perdu de leur charme. À l'inverse de l'uniformisation industrielle des surfaces de films, chaque pièce en bois naturel est en soi un exemplaire unique. Notre assortiment de portes d'entrée comporte aujourd'hui des modèles ornés d'applications en véritable épicea ancien à pores ouverts, qui raviront tous les amoureux des produits bruts et authentiques. Ils y retrouveront tout le caractère d'une matière première naturelle chargée d'histoire et non un produit parfait en tous points, au fin miroir.

## Les surfaces estampées : sortir des sentiers battus.

En résulte une série de portes d'entrée classiques auxquelles l'ajout de plaques en inox estampé confère une note industrielle. Les trois types d'embossages permettent de créer un contraste entre les surfaces et les panneaux de porte. La lumière et la texture donnent un résultat incroyablement moderne.

## Quand les surfaces minérales modernes ouvrent de nouvelles perspectives.

Les nouvelles surfaces allant de l'aspect béton à l'aspect rouille, en passant par l'effet pierre naturelle, vont de pair avec un style se voulant à la fois minimaliste et industriel chic et s'inscrivent donc parfaitement dans la tendance résolument moderne du monde de l'architecture et de l'aménagement intérieur d'aujourd'hui. Le côté dynamique et vivant du motif sable du désert Taklamakan est en cela unique et des plus originaux.

Vitrages tous modèles.








« Nous vivons dans une rue très fréquentée. Nous recherchions donc un verre qui nous protège des regards indiscrets et avons opté pour le modèle « Bonn », sablé sur toute la surface. »



### **Verres ornementaux**

Vous pouvez si vous le souhaitez remplacer le vitrage design de votre porte d'entrée par le vitrage imprimé de votre choix.


Faites votre choix parmi les nombreux vitrages imprimés proposés. En voici quelques exemples :




## Panneau lumineux LED à l'intérieur.

Optez pour un panneau lumineux à LED, pour que votre porte d'entrée rayonne de l'intérieur et crée une ambiance agréable.

Panneau lumineux à LED 4 000 K, blanc chaud



4 000 K  
blanc chaud



5 000 K  
blanc neutre

### Panneau lumineux à LED à l'intérieur


Les portes d'entrée épurées sans partie vitrée s'avèrent souvent la solution d'agencement privilégiée, en particulier pour les architectures modernes.

Et elles n'en sont pas moins lumineuses et élégantes pour autant. Tout cela grâce au nouveau panneau lumineux à LED grand format (650 x 1 700 mm) encastré dans le panneau intérieur de la porte. Ce type de construction intérieure très esthétique ressemble à une véritable surface vitrée grâce au panneau lumineux à LED mat qui diffuse un éclairage doux et naturel dans la pièce. Un concept qui permet de répondre tout en harmonie aux contraintes d'agencement et de luminosité. L'intensité de ces panneaux lumineux à LED proposés avec un éclairage chaud ou froid est réglable par télécommande.

### Au choix sur les modèles de portes d'entrée suivants, à découvrir sur les pages :

|                        |    |               |    |                            |    |                 |     |
|------------------------|----|---------------|----|----------------------------|----|-----------------|-----|
| Vitano + Viggo         | 39 | Tonga Mineral | 72 | Keno                       | 92 | Camillo + Cenzo | 100 |
| Livian                 | 62 | Topas Mineral | 74 | Timon                      | 94 | Move            | 102 |
| Twist + Kosmos         | 64 | Nico          | 84 | Panteon                    | 94 |                 |     |
| Opus Mineral           | 68 | Campo + Largo | 86 | Billi + Joris              | 96 |                 |     |
| Vitano + Viggo Mineral | 70 | Basic         | 90 | Rainures décoratives Basic | 98 |                 |     |

Caméra numérique intégrée à la poignée.

 Vous voulez sûrement savoir,  
qui sonne à votre porte, ou bien ?

Écran LCD couleur affleurant, côté  
intérieur



Poignée Vitano avec caméra  
numérique intégrée




### **Caméra numérique intégrée à la poignée. Parce que toutes les surprises ne sont pas les bienvenues...**

Poignée Vitano en inox, hauteur l 200 mm, avec judas numérique intégré,  
protégé contre les projections d'eau, angle d'incidence de 110°.

Écran LCD 3,5" côté intérieur, avec boîtier inox.  
Fonctionnement à piles (AA x 4).

L'écran LCD est installé en série côté intérieur.  
L'écran couleur est disponible en option, affleurant à la surface du panneau côté intérieur (voir photo ci-dessus).  
Montage mural possible avec câble de 5 m maximum.


Des accessoires haut de gamme.

 « Trouver la bonne poignée pour notre porte nous a permis d'apporter la touche finale à notre entrée ! »



**Vous avez le choix.**

Trouver la poignée parfaitement adaptée à votre porte d'entrée permet de personnaliser un peu plus cette dernière. Les poignées modernes viennent parfaire le design des portes et jouent par conséquent un rôle déterminant dans leur processus d'agencement. Nos accessoires répondent à toutes les exigences en matière de durabilité et de résistance aux intempéries.



#### 1 Jenny

Inox mat,  
Jenny 500 : 30 / 10 mm, longueur : 500 mm,  
(montage de la poignée sur l'ouvrant à la  
verticale ou  
à l'horizontale)  
Jenny 800 : 30 / 10 mm, longueur : 800 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

#### 2 Cross

inox mat,  
bords polis,  
52 / 10 mm, longueur : 582 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

#### 3 Pageno

Inox poli et mat  
supports droits  
30 / 30 mm, longueurs : 600 à 1 000 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)  
en option avec supports déportés  
pour montage sur le panneau

#### 4 Magic

Inox mat,  
supports droits, bord décoratif,  
Ø 34 mm, longueurs : 600, 800, 1 000, 1 200,  
1 400, 1 600 et 1 800 mm,  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)  
en option avec supports déportés  
à 45 degrés pour montage sur le panneau

#### 5 Merkur

Inox mat,  
supports droits,  
Ø 30 mm, longueurs : 600, 800,  
1 000, 1 200, 1 400, 1 600 et  
1 800 mm (montage de la poignée sur  
l'ouvrant)  
en option avec supports déportés  
à 45 degrés pour montage sur le panneau

#### 6 Votan

Inox mat,  
30 / 20 mm, longueurs : 800, 1 000,  
1 200, 1 400 et 1 600 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

#### 7 Calvin


Inox mat,  
30 / 30 mm, longueurs : 800, 1 000,  
1 200, 1 400 et 1 600 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)



1 Opus



3 Milo




2 Topas



## Lecteur d'empreinte digitale

Votre empreinte digitale est véritablement unique - c'est votre clé !



### Empreinte digitale

Dorénavant, vous ne perdrez plus vos clés ! Vous avez toujours vos clés en main, au sens propre du terme.

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 150 empreintes digitales et en effacer à tout moment

- Reconnaissance automatique des empreintes, p. ex. même celles des enfants qui grandissent encore ou en cas de petites blessures

- Manipulation sûre

#### 1 Opus

Alu anodisé argent C-0, disponible avec ou sans lecteur d'empreinte digitale, 150 / 20 mm, Longueur selon la hauteur de la porte (montage de la poignée sur l'ouvrant)

#### 2 Topas

Inox mat, disponible avec ou sans lecteur d'empreinte digitale, 40 / 20 mm, longueurs : 820, 1 020, 1 220, 1 420, 1 620 et 1 720 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)

#### 3 Milo

Inox mat, encastrée dans le panneau, 125 / 1 000 mm, disponible avec ou sans lecteur d'empreinte digitale, 125 / 1 600 mm, sans lecteur d'empreinte digitale (montage de la poignée sur l'ouvrant)

#### 4 Santo

Inox mat, disponible avec ou sans lecteur d'empreinte digitale, 30 / 20 mm, longueur : 1 000 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)

#### 5 Wilson

Inox mat, disponible avec lecteur d'empreinte digitale 40 / 20 mm ou sans lecteur d'empreinte digitale 40 / 10 mm, longueur : 1 000 mm (montage de la poignée sur l'ouvrant)





5 Wilson



1 Memo



3 Vitano, caméra

Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

Technique

Accessoires

Aperçu



## Poignée inox avec caméra numérique intégrée

Écran couleur LCD à l'intérieur

1



2



Pour plus de détails,  
reportez-vous en page 221.

3



### 1 Memo

Inox mat avec application en bois de hêtre thermo, 50 / 10 mm, longueur : 850 mm, disponible avec ou sans lecteur d'empreinte digitale (montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 2 Amato

Inox mat, 50 / 10 mm, longueur : 800 mm, disponible avec ou sans lecteur d'empreinte digitale (montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 3 Vitano

Inox mat, 30 / 20 mm, longueur : 1 200 mm avec caméra intégrée et écran à l'intérieur. (montage de la poignée sur l'ouvrant)

Écran au choix :

- . installé côté intérieur
- . encastré dans le panneau côté intérieur
- . séparé pour un montage mural




7 Newton



5 Danilo



9 Maïke



**1 Twist**  
Inox mat,  
estampage sur la partie centrale,  
Ø 34 mm, longueur : 1 200 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**2 Merle**  
Inox poli et mat  
supports droits  
Ø 32 mm, longueurs : 1 000 et 1 200 mm,  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)  
en option avec supports déportés à 45 degrés  
pour montage sur le panneau

**3 Merle**  
Inox poli et mat  
Ø 30 mm, longueur : 330 mm

**4 Gracia**  
Inox poli et mat  
Ø 30 mm, longueur : 600 mm

**5 Danilo**  
Inox mat à quatre anneaux polis,  
supports droits,  
Ø 30 mm, longueur : 600 mm,  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)  
en option avec supports déportés à 45 degrés  
pour montage sur le panneau

**6 Stripe**  
Inox mat,  
30 / 20 mm, longueur : 1 055 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**7 Newton**  
Inox poli et mat  
Ø 30 mm, longueur : 800 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**8 Roxy**  
Inox mat,  
Ø 25 mm, longueur : 315 mm

**9 Maïke**  
Inox mat,  
Ø 30 mm, longueur : 330 mm

**10 Noelle**  
Inox mat,  
Ø 35 mm, longueur : 330 mm

**11 Tilla**  
Inox mat,  
Ø 25 mm, longueur : 330 mm

**12 Dorina**  
Inox poli et mat  
Ø 30 mm, longueur : 350 mm

**13 Sacora**  
Inox mat,  
30 / 30 mm, longueur : 500 mm

**14 Stella**  
Inox poli et mat  
Ø 30 mm, longueur : 500 mm

**15 Anna**  
Inox mat,  
Ø 30 mm, longueur : 290 mm



8 Amelie



9 Fairy




10 Tessa

Le concept



## Poignées en inox de qualité supérieure.

L'alliance de détails polis et de surfaces mates.



Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

Technique

**1 Adele**  
Inox mat,  
Ø 70 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**2 Ameland**  
Inox mat,  
Ø 70 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**3 Fabius**  
Inox mat, bord poli,  
340 / 140 / 15 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**4 Balance**  
Inox mat et mat,  
Ø 220 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**5 Andrea**  
Inox mat,  
Ø 25 mm,  
Andrea 530 : longueur 530 mm,  
Andrea 835 : longueur 835 mm

**6 Sarah**  
Inox mat,  
Ø 30 mm, longueur : l 200 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant  
possible en option sur le panneau)

**7 Abacus**  
Inox poli et mat  
40 / 10 mm, longueur : l 450 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**8 Amelie**  
Chrome,  
Ø 30 mm, longueur : 320 mm

**9 Fairy**  
Inox poli et mat  
Ø 30 mm, longueur : 620 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

**10 Tessa**  
Inox mat,  
40 / 10 mm, longueur : 650 mm,  
(montage de la poignée sur l'ouvrant  
à la verticale ou à l'horizontale)

Accessoires

Aperçu



4 Harper



5 Mentor



3 Viggo



1



2

LED




3



4



5



6



7



8



9

LED



## Les LED montrent la voie.

Les poignées en inox Marek et Nea sont disponibles au choix avec et sans éclairage.

### 1 Jesper

Inox mat,  
40 / 40 mm, longueur : 820 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 2 Marek

Inox mat, LED en option,  
40 / 20 mm,  
longueurs : 800, 1 000 et 1 200 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 3 Viggo

Inox mat,  
encastré à la surface du panneau,  
400 / 115 mm  
(montage uniquement avec ouvrant caché)

### 4 Harper

Inox mat,  
480 / 65 / 9 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 5 Mentor

Inox mat,  
rainure polie au centre,  
600 / 110 mm  
(montage uniquement avec ouvrant caché)

### 6 Nova

Inox mat,  
encastrée dans le panneau,  
340 / 105 mm,  
montage à la verticale ou horizontale  
(montage uniquement avec ouvrant caché)

### 7 Flow

Inox mat sans application,  
avec application aspect béton,  
110 / 400 / 10 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 8 Steps

Inox mat sans application,  
avec application aspect béton,  
100 / 200 / 10 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 9 Nele / Nea

Inox mat (Nele),  
LED en option (Nea),  
200 / 200 mm  
(montage uniquement avec ouvrant caché)



2 Meru



3 Vinzenz




5 Line



## Des mélanges de matériaux tendance.

Poignées en inox avec application en bois, aspect béton ou carbone.



### 1 Calimero

Inox noir mat,  
40 / 25 mm, longueurs : 825, 1 025,  
1 225, 1 425, 1 625 et 1 725 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 2 Meru

Bois Jatoba / inox mat,  
supports droits,  
Ø 40 mm, longueur : 1 600 mm,  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)  
en option avec supports déportés à 45 degrés  
pour montage sur le panneau

### 3 Vinzenz

Inox mat, partie centrale en chêne  
40 / 20 mm, longueur : 1 000 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)

### 4 Impression

Carbone / inox poli,  
Ø 30 mm, longueur : 1 000, 1 200 et 1 600 mm  
supports inclinés pour montage sur  
panneau

### 5 Line

Inox mat,  
30 / 30 mm, longueur : 900 mm  
(montage de la poignée sur l'ouvrant)



**1 Battant de boîte aux lettres Gerda**  
Volet extérieur : Inox,  
brise-vent intérieur : Blanc,  
346 / 85 mm

**2 Battant de boîte aux lettres Tilla**  
Volet extérieur : inox,  
brise-vent intérieur : blanc,  
275 / 82 mm

**3 Battant de boîte aux lettres Monika**  
Volet extérieur : laiton bruni,  
brise-vent intérieur : blanc  
résistant aux intempéries, 310 / 75 mm

**4 Tête de lion**  
Laiton bruni, résistant aux intempéries,  
105 / 170 mm

**5 Lena**  
Laiton bruni, résistant aux conditions météo  
Ø 20 mm, longueur : 295 mm

**6 Ulla**  
Laiton bruni, résistant aux conditions météo  
Ø 25 mm, longueur : 295 mm

**7 Rosette de sécurité pour cylindres**  
Laiton bruni, résistant aux intempéries,  
30 / 70 mm, épaisseur 10 mm  
Réf. 1014

**8 Poignée intérieure**  
Laiton bruni, résistant aux intempéries,  
45 / 240 mm, profondeur 70 mm  
Réf. 1011

**9 Alegro, bronze**  
Ø 35 mm, longueur : 330 mm

**10 Laura, bronze**  
Ø 30 mm, longueur : 330 mm

**11 Marlene, bronze / inox**  
35 / 25 mm, longueur : 280 mm

**12 Garniture de béquille, bronze**  
(1056 + 1057)  
40 / 265 mm, profondeur 70 mm  
Réf. 1055

**13 Poignée de porte Diagonale, bronze**  
40 / 265 mm, profondeur 70 mm  
Réf. 1057

**14 Tête de lion, bronze**  
105 / 170 mm  
Réf. 1250

**15 Rosette de sécurité, bronze**  
32 / 67 mm, épaisseur 10 mm  
Réf. 1064

**16 Rosette de sécurité, bronze**  
avec protection de cylindre,  
montage de 8 -14 mm  
37 / 78 mm, épaisseur 16 mm  
Réf. 1754



**1 Rosette de sécurité pour cylindres**  
Inox mat,  
33 / 74 mm, épaisseur 10 mm,  
Réf. 1049

**2 Rosette de sécurité pour cylindres**  
Inox mat avec protection de cylindre,  
montage de 5 - 7 mm  
33 / 74 mm, épaisseur 12 mm,  
Réf. 1062

**3 Rosette de sécurité pour cylindres**  
Inox mat avec protection de cylindre,  
montage de 8 - 15 mm  
37 / 74 mm, épaisseur 14 mm,  
Réf. 1062-01

**4 Rosette ronde pour cylindre**  
Inox mat,  
Ø 32 mm,  
Réf. 1610

**5 Rosette de protection pour cylindre**  
Inox mat,  
33 / 79 mm, épaisseur 4 mm,  
Réf. 1646,  
bords polis en option  
Réf. 1646-01

**6 Rosette pour cylindre**  
Inox mat avec protection contre les clés  
affleurant  
en anneau pour cylindre profilé incl.,  
50 / 100 mm,  
Réf. 1738

**7 Rosette de sécurité pour cylindres**  
Chrome,  
30 / 70 mm, épaisseur 10 mm,  
Réf. 1658

**8 Rosette de sécurité pour cylindres**  
Chrome avec protection de cylindre,  
montage de 5 - 10 mm  
30 / 70 mm, épaisseur 15 mm,  
Réf. 1659

**9 Garniture de poignée Victoria**  
Béquille extérieure :  
SKG, inox mat,  
32 / 250 mm, profondeur 60 mm,  
Poignée intérieure :  
32 / 250 mm, épaisseur 70 mm,  
Réf. 1773

**10 Garniture de poignée Ida**  
Inox mat,  
35 / 245 mm, profondeur 70 mm  
Réf. 1771

**11 Poignée intérieure**  
Inox mat,  
35 / 245 mm, profondeur 70 mm  
Réf. 1048

**12 Béquille intérieure - Kit**  
Inox mat, 1/2 garniture,  
légèrement courbée,  
rosette Ø 55 mm, profondeur 7 mm  
Béquille : 160 / 70 mm  
Réf. 1627


**13 Béquille intérieure - Kit**  
Inox mat, 1/2 garniture, forme en L,  
rosette Ø 52 mm, profondeur 9 mm  
Béquille : 160 / 70 mm, réf. 1628

**14 Béquille intérieure - Kit**  
Inox mat, 1/2 garniture, forme en L,  
rosette 30 / 72 mm, profondeur 9 mm  
Béquille : 150 / 70 mm, réf. 1626

**15 Judas**  
Inox mat, Ø 26 mm,  
champ de vision de 200°,  
Réf. 1318

**16 Judas**  
Chrome, Ø 20 mm, champ de vision de 170°  
Réf. 1319

**17 Judas**  
Chrome, Ø 26 mm, champ de vision de 200°  
Réf. 1321





Canyon  
Page 10



Memo  
Page 12



Sepia  
Page 14



Yona  
Page 16



Amato  
Page 18



Gawor  
Page 20



Willox  
Page 20



Elbano  
Page 22



Meru  
Page 24



Brego  
Page 26



Newton  
Page 28



Levino  
Page 30



Wizard  
Page 32



Pageno  
Page 34



Alphax  
Page 36



Saturn  
Page 36



Vitano  
Page 38



Viggo  
Page 38



Fairy  
Page 40



Abacus  
Page 42



Nox  
Page 44



Tanis  
Page 46



Jazz  
Page 48



Hunter  
Page 50



Cooper 6E  
Page 52



Rohan 6E  
Page 52



Saruma 6E  
Page 54



Amrot 6E  
Page 54





Perfect-Line



Megor  
Page 56



Urlaki  
Page 56



Wega  
Page 58



Brandir  
Page 58



Lorien  
Page 58



Alessio  
Page 60



Akira  
Page 62



Livian  
Page 62




Twist  
Page 64



Kosmos  
Page 64




Opus Mineral  
Page 68




Viggo Mineral  
Page 70



Vitano Mineral  
Page 70




Tonga Mineral  
Page 72




Tudor Mineral  
Page 72



Sepia Mineral  
Page 74



Topas Mineral  
Page 74




Tanis Mineral  
Page 76




Newton Mineral  
Page 76



Akando Mineral  
Page 78



Line Mineral  
Page 78



Cross Mineral  
Page 80



Quinn  
Page 83



Salvo  
Page 84



Nico  
Page 84



Campo  
Page 86



Largo  
Page 86

Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

Technique

Accessoires

Aperçu



Basic (lisse)  
Page 90



Keno  
Page 92



Timon  
Page 94



Panteon  
Page 94



Billi  
Page 96



Joris  
Page 96



Basic (rainures  
décoratives)  
Page 98



Camillo  
Page 100



Cenzo  
Page 100



Move  
Page 102



Robin  
Page 104



Belcanto  
Page 106



Astor  
Page 108



Deniz  
Page 108



Lennox  
Page 110



Primero  
Page 110



Faunus  
Page 112



Faunus 6E  
Page 112



Marlo  
Page 114



Marlo 6E  
Page 114



Laguna  
Page 116



Laguna 6E  
Page 116



Heldan  
Page 118



Heldan 6E  
Page 118



Lenwe  
Page 120



Lenwe 6E  
Page 120



Balar  
Page 122



Morias  
Page 122

+ Basic-Line



Tiros  
Page 124



Tiros 6E  
Page 124



Neptun  
Page 126



Venus  
Page 128



Venus 6E  
Page 128



Line  
Page 130



Flow  
Page 130



Namu  
Page 132



Trendy  
Page 132



Juno  
Page 134



Juno 6E  
Page 134



Comero 5E  
Page 136



Corax  
Page 136



Cook  
Page 138



Navajo  
Page 138



Argo  
Page 140



Argo 6E  
Page 140

Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

Technique

Accessoires

Aperçu



Maestro  
Page 144



Falarim  
Page 146



Japis 3  
Page 148



Japis I  
Page 150



Izar  
Page 152



Minoris  
Page 154



Ramino  
Page 156



Saruma  
Page 158



Achat  
Page 160



Ameland 1+3  
Page 162



Tholen  
Page 164



Terschelling  
Page 164



Vlieland  
Page 164



Jarik  
Page 166



Star I  
Page 168



Star 3  
Page 170



Maurus  
Page 172



Libra  
Page 174



Sirius Export  
Page 176



Sirius  
Page 178



Canis I  
Page 180



Canis 3  
Page 180



Uranus  
Page 182



Terano  
Page 182



Carpo  
Page 184



Magma  
Page 184

+ Light-Line



Wonderful  
Page 188



Morning Star  
Page 190



Springtime  
Page 190



Holiday  
Page 190



My Way  
Page 190



Sweet Moments  
Page 192



Firebird  
Page 192



Sugarbabe  
Page 192



Tonight  
Page 192



Honeymoon  
Page 194



Follow Me  
Page 194



Supreme  
Page 194



Burning Star  
Page 196



Celebration  
Page 196



Butterfly  
Page 198



Sunset Boulevard  
Page 200



For You  
Page 202



Happiness  
Page 202



Golden Gate  
Page 204



Waterwings  
Page 204



Remember  
Page 204



Blueberry  
Page 206



Flavor  
Page 206



Rainbow  
Page 206



Feeling  
Page 206



Boomerang  
Page 206



Fairytale  
Page 208



Memory  
Page 208



Family  
Page 208



Blowball  
Page 208

Le concept

Perfect-Line

Basic-Line

Classic-Line

Light-Line

Technique

Accessoires

Aperçu

# INDEX

|                              |     |                |     |                  |     |
|------------------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|
| Abacus                       | 42  | Happiness      | 202 | Primero          | 110 |
| Achat                        | 160 | Heldan         | 118 | Quinn            | 83  |
| Akando Mineral               | 78  | Heldan 6E      | 118 | Rainbow          | 206 |
| Akira                        | 62  | Holiday        | 190 | Ramino           | 156 |
| Alessio                      | 60  | Honeymoon      | 194 | Remember         | 204 |
| Alphax                       | 36  | Hunter         | 50  | Robin            | 104 |
| Amato                        | 18  | Izar           | 152 | Rohan 6E         | 52  |
| Ameland 1 + 3                | 162 | Japis 1        | 150 | Salvo            | 84  |
| Amrot 6E                     | 54  | Japis 3        | 148 | Saruma           | 158 |
| Argo                         | 140 | Jarik          | 166 | Saruma 6E        | 54  |
| Argo 6E                      | 140 | Jazz           | 48  | Saturn           | 36  |
| Astor                        | 108 | Joris          | 96  | Sepia            | 14  |
| Balar                        | 122 | Juno           | 134 | Sepia Mineral    | 74  |
| Basic (lisse)                | 90  | Juno 6E        | 134 | Sirius           | 178 |
| Basic (rainures décoratives) | 98  | Keno           | 92  | Sirius Export    | 176 |
| Belcanto                     | 106 | Kosmos         | 64  | Springtime       | 190 |
| Billi                        | 96  | Laguna         | 116 | Star 1           | 168 |
| Blowball                     | 208 | Laguna 6E      | 116 | Star 3           | 170 |
| Blueberry                    | 206 | Largo          | 86  | Sugarbabe        | 192 |
| Boomerang                    | 206 | Lennox         | 110 | Sunset Boulevard | 200 |
| Brandir                      | 58  | Lenwe          | 120 | Supreme          | 194 |
| Brego                        | 26  | Lenwe 6E       | 120 | Sweet Moments    | 192 |
| Burning Star                 | 196 | Levino         | 30  | Tanis            | 46  |
| Butterfly                    | 198 | Libra          | 174 | Tanis Mineral    | 76  |
| Camillo                      | 100 | Line           | 130 | Terano           | 182 |
| Campo                        | 86  | Line Mineral   | 78  | Terschelling     | 164 |
| Canis 1 + 3                  | 180 | Livian         | 62  | Tholen           | 164 |
| Canyon                       | 10  | Lorien         | 58  | Timon            | 94  |
| Carpo                        | 184 | Maestro        | 144 | Tiros            | 124 |
| Celebration                  | 196 | Magma          | 184 | Tiros 6E         | 124 |
| Lenzo                        | 100 | Marlo          | 114 | Tonga Mineral    | 72  |
| Comero 5E                    | 136 | Marlo 6E       | 114 | Tonight          | 192 |
| Cook                         | 138 | Maurus         | 172 | Topas Mineral    | 74  |
| Cooper 6E                    | 52  | Megor          | 56  | Trendy           | 132 |
| Corax                        | 136 | Memo           | 12  | Tudor Mineral    | 72  |
| Cross Mineral                | 80  | Memory         | 208 | Twist            | 64  |
| Deniz                        | 108 | Meru           | 24  | Uranus           | 182 |
| Elbano                       | 22  | Minoris        | 154 | Urlaki           | 56  |
| Fairy                        | 40  | Morias         | 122 | Venus            | 128 |
| Fairytale                    | 208 | Morning Star   | 190 | Venus 6E         | 128 |
| Falarim                      | 146 | Move           | 102 | Viggo            | 38  |
| Family                       | 208 | My Way         | 190 | Viggo Mineral    | 70  |
| Faunus                       | 112 | Namo           | 132 | Vitano           | 38  |
| Faunus 6E                    | 112 | Navajo         | 138 | Vitano Mineral   | 70  |
| Feeling                      | 206 | Neptun         | 126 | Vlieland         | 164 |
| Firebird                     | 192 | Newton         | 28  | Waterwings       | 204 |
| Flavor                       | 206 | Newton Mineral | 76  | Wega             | 58  |
| Flow                         | 130 | Nico           | 84  | Willox           | 20  |
| Follow Me                    | 194 | Nox            | 44  | Wizard           | 32  |
| For You                      | 202 | Opus Mineral   | 68  | Wonderful        | 188 |
| Gawor                        | 20  | Pageno         | 34  | Yona             | 16  |
| Golden Gate                  | 204 | Panteon        | 94  |                  |     |

# MENTIONS LÉGALES

## Éditeur

OBUK Haustürfüllungen GmbH & Co. KG  
Direction : Thomas Althaus  
Am Landhagen 96-98  
D-59302 Oelde

Téléphone (0 25 22) 917-0  
Fax (0 25 22) 917-166  
E-Mail [info@obuk.de](mailto:info@obuk.de)

## Photos

Philip Kistner Fotografie  
(pages : couverture, 4, 12, 33, 41, 46, 52, 60, 63, 96, 111, 126, 186, 194, 196)

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG  
(page 86)

Architekten Spiekermann  
(page 72)

Homestaging Sylt  
(pages: 142, 145, 152, 158, 162, 166, 173, 176, 178, 180)

Les autres données d'images sont issues de nos archives et des banques d'images Adobe Stock et Shutterstock.

## Informations importantes

Toutes les photos figurant dans ce catalogue sont protégées par des droits d'auteur et ne peuvent être reproduites ou réutilisées de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de OBUK GmbH & Co. KG ou de ses propriétaires respectifs.

Pour des raisons de reproduction et de techniques d'imprimerie, les coloris RAL, les applications en inox et les vitrages présentés n'ont pas de caractère contractuel. Pour une correspondance parfaite des couleurs, reportez-vous aux échantillons d'origine.





 Les portes d'entrée conçues par OBUK®